
viernes, 18 de septiembre de 2026 | 09:58 | www.gentedigital.es | [f](#) [t](#)

Gente



Afacayle exige un Plan Nacional con "financiación y objetivos concretos" que sea política de Estado frente al Alzheimer

En CyL hay 60.000 personas afectadas, cifra que se triplica si se suma a cuidadores y familias, lo que representa un 8% de la población La asociación lamenta que Sanidad haya rechazado financiar dos medicamentos que frenan el avance de esta patología

17/9/2026 - 12:14

En CyL hay 60.000 personas afectadas, cifra que se triplica si se suma a cuidadores y familias, lo que representa un 8% de la población

La asociación lamenta que Sanidad haya rechazado financiar dos medicamentos que frenan el avance de esta patología

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

La Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León (Afacayle) ha urgido a la puesta en marcha de un nuevo Plan Nacional de Alzheimer que cuente "con financiación, objetivos concretos, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento y evaluación" para convertirse en "una verdadera política de Estado" frente a la enferme

Privacidad

INNOVADORA

La Sociedad Española de Neurología exige más financiación pública para nuevos fármacos frente al alzhéimer

Raquel Sánchez del Valle, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología, le pide a las autoridades sanitarias más financiación para incluir los nuevos fármacos aprobados por Europa

Los nuevos biomarcadores del alzhéimer impulsan un diagnóstico más preciso y personalizado

El 64% de los españoles cree que el impacto del Alzheimer cambia la vida de toda la familia



Paciente con Alzheimer - CANVA

La **enfermedad de Alzheimer** representa entre el 60 % y el 70 % de todos los casos de demencia que hay en el mundo. Solo en España, **más de 800.000 personas la padecen**, y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos y se producen 36.000 muertes por esta causa. Por eso, la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha querido aprovechar el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, que se celebra cada **21 de septiembre**, para pedir más financiación en el Sistema Nacional de Salud para **incluir nuevos**

fármacos contra esta enfermedad.

Y es que, según las estimaciones disponibles, alrededor de un 4 % de las personas con alzhéimer en España podrían beneficiarse de dos nuevos fármacos aprobados por la **Unión Europea**. Sin embargo, denuncia la SEN, la **Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos** (CIPM) decidió en el pasado mes de julio no incluir en la financiación pública dichos fármacos indicados para personas con enfermedad de Alzheimer en fase inicial.

La doctora Raquel Sánchez del Valle, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología, le pide a las autoridades sanitarias que "reconsideren" esta resolución, "porque restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada **vulnera el principio de equidad** de nuestro Sistema Nacional de Salud". "Mantenemos nuestra disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en el diseño de **circuitos asistenciales seguros, eficientes y sostenibles** que permitan una incorporación ordenada de estos tratamientos. Confiamos en que esta voluntad de colaboración sea tenida en consideración en las próximas reuniones de la CIPM", añade.

“La disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el diagnóstico precoz y preciso sea aún más urgente”

La enfermedad de Alzheimer sigue arrastrando además en España un importante **infradiagnóstico**, sobre todo en sus fases más leves: La SEN estima que más del 50% de los casos que aún son leves están sin diagnosticar, que el retraso medio entre la aparición de los primeros síntomas y el **diagnóstico** supera los 2 años, y que **entre el 30 % y el 50 % de las personas con algún tipo de demencia no llegan a recibir un diagnóstico formal**. Por otro lado, la evidencia científica indica que hasta un 45 % del riesgo de desarrollar demencia podría atribuirse a factores de riesgo modificables relacionados con el estilo de vida y los factores de riesgo vascular.

“La disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el **diagnóstico precoz y preciso** sea aún más urgente. Ya disponemos de biomarcadores en sangre que permiten mejorar el diagnóstico sin necesidad de una punción lumbar, pero su uso todavía es minoritario: en la actualidad, menos del 20% de los diagnósticos de alzhéimer se apoyan en **biomarcadores**, cuando el objetivo debería ser **alcanzar el 80-90%** en los próximos años. Son precisamente los biomarcadores los que nos van a permitir seleccionar a los pacientes que realmente pueden beneficiarse de los nuevos tratamientos”, señala del Valle.

COSTES MUY ELEVADOS

El coste anual de la demencia se estima en **1,3 billones de dólares en todo el mundo**, y la mitad de ellos corresponden a los cuidados no remunerados que prestan familiares y allegados de las personas con demencia, el 70% realizado por mujeres. En España, la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) estima en unos **35.000 millones de euros** el coste anual del alzhéimer, y un reciente informe de la Fundación Pasqual Maragall sitúa en 42.000 euros anuales por persona la media del coste económico asociado a la enfermedad, una cifra que puede superar los 77.000 euros en las fases avanzadas.

Además, al igual que ocurre con los fármacos, **las familias asumen el 86% del coste de los cuidados**, que en ocho de cada diez casos recae en un familiar, quienes dedican una media de 70 horas semanales a esta labor. “Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias estamos hablando de enfermedades que representan más del 60% de la dependencia en España. Y puesto que el coste social de estas enfermedades lo asumen mayoritariamente las familias, **cerca del 60% de las personas cuidadoras presentan también morbilidades**, como consecuencia directa de la sobrecarga del cuidado”, apunta la doctora.

*Los contenidos de ConSalud están elaborados por periodistas especializados en salud y avalados por un comité de expertos de primer nivel. No obstante, recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.



INSCRIPCIONES ABIERTAS

SED
Sociedad Española del Dolor

U Universidad
Rey Juan Carlos

Con la colaboración y participación de la AEMPS
AVALADO por 8 sociedades científicas

**DIPLOMA DE EXPERTO EN
CANNABIS MEDICINAL**

Formación científica sobre
el uso terapéutico de los cannabinoides

INICIO 26 DE OCTUBRE

www.sedolor.es

Fecha

26 octubre, 2026

Diploma de Experto en Cannabis Medicinal

Diploma de Experto en Cannabis Medicinal | Sociedad Española del Dolor y Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

El Diploma de Experto en Cannabis Medicinal de la SED con la UJRC es una **formación universitaria rigurosa**, basada en la **evidencia científica disponible**, sobre el **uso terapéutico de los cannabinoides**. Los temas han sido elaborados por docentes expertos tanto de la URJC como de las Sociedades referentes participantes.

Todo el contenido pasa una revisión científica antes de publicarse. Incluye bibliografía actualizada y declaración de conflictos de interés en cada tema.

Dirigido a médicos especialistas del ámbito hospitalario (quienes pueden prescribir estas fórmulas magistrales), Médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria del ámbito de la Atención Primaria y otras especialidades (no prescriben estas fórmulas, pero son quienes atienden antes y después a los pacientes que preguntan, los que ya se automedican y los que regresan del hospital con el tratamiento instaurado) y farmacéuticos hospitalarios, a quienes corresponde la elaboración y la dispensación. Dos de los dieciséis temas están realizados por especialistas en Farmacia Hospitalaria y abordan formulación, estandarización, farmacocinética e interacciones.

Se trata de un Título propio de la Universidad Rey Juan Carlos

150 horas de formación

16 temas

15 créditos ECTS

8 sociedades científicas participantes:

Sociedad Española del Dolor, Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Sociedad Española de Neurología, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Sociedad Española de Oncología Médica, Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Socidrogalcohol

y la participación y colaboración de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Inicio: 26 de octubre de 2026

Contacto para matrícula:
marina.sanzg@urjc.es



Última Información

[Principios Activos \(/noticias-principios-activos-1\)](#) [Alertas \(/noticias-alertas-1\)](#) [Problemas Suministro \(/noticias-problemas-suministro-1\)](#)

[Actualización monografías Principios Activos \(/noticias-atmodificados-1\)](#) **[Noticias \(/noticias-generales-1\)](#)**

Del diagnóstico precoz a los nuevos tratamientos: los avances que están cambiando el abordaje del Alzheimer

VADEMECUM - 17/09/2026 ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS (/busqueda-noticias-categoria_43-1)

La investigación abre nuevas vías para detectar antes la enfermedad, comprender mejor su evolución y avanzar hacia terapias más personalizadas.



La investigación sobre el Alzheimer atraviesa un momento de importantes avances en distintos frentes. Las nuevas estrategias terapéuticas, biomarcadores y herramientas basadas en inteligencia artificial permiten ampliar el conocimiento sobre la enfermedad, mejorar su detección y explorar nuevas formas de intervenir sobre su evolución.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre, Ace Alzheimer Center Barcelona pone el foco en algunos de estos avances y en las líneas de investigación que pueden marcar el futuro del abordaje de las demencias. Investigaciones que, aunque parten de preguntas distintas, comparten un mismo objetivo: diagnosticar antes, entender mejor la enfermedad y ofrecer respuestas cada vez más precisas a las personas diagnosticadas.

Nuevas terapias más allá de la beta-amiloide: el papel de la proteína tau

Uno de los grandes retos que afronta la investigación en Alzheimer es el desarrollo de tratamientos que ralenticen el progreso de la enfermedad.

En los últimos años, gran parte de la atención científica y mediática se ha centrado en la llegada de tratamientos como lecanemab y donanemab, dirigidos contra la proteína beta-amiloide. Sin embargo, en 2026 la investigación ha seguido avanzando en nuevas vías terapéuticas que exploran otras dianas relacionadas con la progresión del Alzheimer.

Hablamos del ensayo clínico internacional CELIA, impulsado por Biogen y en el que ha participado Ace junto a otros 137 centros de todo el mundo, que ha evaluado una nueva estrategia terapéutica dirigida contra la proteína tau, una de las alteraciones cerebrales más estrechamente relacionadas con la progresión del Alzheimer. Gracias a la participación de 416 pacientes con deterioro cognitivo leve o Alzheimer en fase inicial, el estudio ha podido analizar el efecto de dīanersen (BIIB080), una terapia experimental diseñada para reducir la producción de esta proteína en el cerebro.

Aunque el ensayo no alcanzó su objetivo principal, los resultados muestran una reducción significativa y sostenida de los niveles de proteína tau, junto con señales de una posible ralentización del deterioro cognitivo y funcional, especialmente en las personas que recibieron la dosis más baja.

"Estos resultados refuerzan el interés científico por la proteína tau como diana terapéutica y abren una vía complementaria a las estrategias que actúan sobre la beta-amiloide. Todavía será necesario confirmar estos hallazgos en nuevos estudios, pero cada avance nos acerca a tratamientos capaces de modificar la evolución del Alzheimer", añade la Dra. Mercè Boada, directora médica y cofundadora de Ace.

Inteligencia artificial, biomarcadores y detección temprana

Avanzar en el tratamiento también requiere poder identificar la enfermedad antes y con mayor precisión. En este sentido, la inteligencia artificial también está transformando la investigación en Alzheimer, especialmente en el desarrollo de biomarcadores digitales capaces de detectar señales de la enfermedad de forma no invasiva. La IA permite procesar grandes cantidades de información y detectar patrones que pueden pasar desapercibidos mediante una evaluación convencional.

Un estudio de Ace Alzheimer Center Barcelona, publicado recientemente en Frontiers in Aging Neuroscience, ha analizado el habla espontánea de 2.320 personas a lo largo de todo el continuo de la enfermedad de Alzheimer, una de las mayores cohortes estudiadas hasta la fecha en este ámbito.

El trabajo demuestra el potencial de combinar diferentes características de la voz, como aspectos acústicos, léxicos, sintácticos y semánticos, para clasificar el estado cognitivo, predecir biomarcadores asociados a la enfermedad y estimar el rendimiento neuropsicológico. "Estos resultados refuerzan la posibilidad de utilizar la voz como una señal digital para desarrollar herramientas de evaluación más accesibles y escalables, que en el futuro puedan contribuir tanto a la detección precoz como al seguimiento de la evolución de la enfermedad" explica Sergi Valero, subdirector de Investigación y jefe del programa de Inteligencia Artificial de Ace Alzheimer Center Barcelona.

Hacia una medicina más personalizada: genética y Alzheimer

Detectar antes la enfermedad no siempre significa que conozcamos qué está ocurriendo en cada paciente. Las demencias pueden presentar características biológicas diferentes y, en muchos casos, combinar alteraciones asociadas a distintas enfermedades neurodegenerativas. Comprender estas diferencias es otro de los grandes retos para avanzar hacia una medicina más personalizada.

En este contexto, desde 2024 Ace Alzheimer Center Barcelona participa en el proyecto GADIR, que coordina el estudio de más de 3.500 cerebros de España y Portugal para analizar sus características neuropatológicas y genéticas y comprender mejor las bases de las diferentes enfermedades neurodegenerativas.

El proyecto busca generar nuevo conocimiento que permita avanzar hacia perfiles más precisos de cada tipo de demencia, mejorar la capacidad de los profesionales para valorar el riesgo individual y facilitar, en el futuro, la selección de tratamientos o ensayos clínicos más adecuados para cada paciente.

Una investigación que necesita seguir avanzando

Detectar antes, comprender mejor y encontrar tratamientos capaces de modificar la evolución de la enfermedad son retos estrechamente relacionados. Los avances en investigación abren nuevas vías, pero trasladarlos a la práctica clínica requiere tiempo y continuidad.

"La investigación avanza cuando somos capaces de convertir cada nuevo conocimiento en una oportunidad para las personas que viven con Alzheimer. Hemos dado pasos importantes, pero todavía queda mucho por hacer para conseguir diagnósticos más precoces, tratamientos más eficaces y, sobre todo, para que estos avances lleguen a los pacientes", señala Miren Jone Gurrutxaga, directora general de Ace Alzheimer Center Barcelona.

En este contexto, Ace Alzheimer Center Barcelona celebrará el próximo 1 de octubre la 11.ª edición de La Nit de l'Alzheimer, su evento solidario anual, que reunirá a sociedad civil, comunidad científica y mundo cultural con el objetivo de seguir recaudando fondos para impulsar la investigación sobre la enfermedad.

Fuente:

Ace Alzheimer Center Barcelona

Enlaces de Interés



Laboratorios:

BIOGEN SPAIN S.L. (/laboratorio-medicamento-biogen+spain+s.l_1523_1)

Principios activos:

Donanemab (/principios-activos-donanemab-n06dx05)

Lecanemab (/principios-activos-lecanemab-n06dx04)

Indicaciones:

Alzheimer en pacientes que no son portadores de apolipoproteína E 74 o son heterocigotos con patología amiloide confirmada (.j././enfermedad-alzheimer+en+pacientes+que+no+son+portadores+de+apolipoproteina+e+%3F4+o+son+heterocigotos+con+patologia+amiloide+confirmada_6623_1)

Alzheimer moderado a grave (.j././enfermedad-alzheimer+moderado+a+grave_6526_1)

Alzheimer moderado a grave controlado; sustitución de Tto. con donepezilo y memantina monofármacos de administración simultánea a igual dosis que combinaciones fijas (.j././enfermedad-alzheimer+moderado+a+grave+controlado++sustitucion+de+tto.+con+donepezilo+y+memantina+monofarmacos+de+administracion+simultanea+a+igual+dosis+que+combinaciones+fixas_6382_1)

Alzheimer, enfermedad de (.j././enfermedad-alzheimer%2C+enfermedad+de_648_1)

Alzheimer, enfermedad de leve a moderada (.j././enfermedad-alzheimer%2C+enfermedad+de+leve+a+moderada_1651_1)

Alzheimer, enfermedad de leve a moderadamente grave (.j././enfermedad-alzheimer%2C+enfermedad+de+leve+a+moderadamente+grave_1652_1)

Alzheimer, enfermedad de moderadamente grave a grave (.j././enfermedad-alzheimer%2C+enfermedad+de+moderadamente+grave+a+grave_1650_1)

volver al listado (/noticias-generales-1) siguiente (/noticia_1425902)

Noticias relacionadas

- Un impulso a la esperanza: los avances en diagnóstico precoz y medicina de precisión abren una nueva etapa frente al Alzheimer (noticia-260910-
un+impulso+a+la+esperanza%3A+los+avances+en+diag+oacute+stico+precoz+y+medicina+de+precisi+oacute+n+abren+una+nueva+etapa+frente+al+alz-
- Lecanemab: Datos a largo plazo muestran beneficios sostenidos en la enfermedad de Alzheimer temprana (noticia-260626-
lecanemab%3A+datos+a+largo+plazo+muestran+beneficios+sostenidos+en+la+enfermedad+de+alzheimer+temprana_1205546)
- Biogen recibe la opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) para el régimen posológico de dosis alta de nusinersén para el tratamiento de la AME (noticia-251121-biogen+recibe+la+opin+oacute+n+positiva+del+comit+eacute+u+de+medicamentos+de+uso+humano+
%28chmp%29+para+el+r+eacute+gimen+posol+oacute+gico+de+dosis+alta+de+nusiners+eacute+n+para+el+tratamiento+de+la+ame_694574)
- La Fundación Pasqual Maragall impulsa el desarrollo de un algoritmo pionero para anticiparse a los primeros síntomas del Alzheimer (noticia-251030-
la+fundaci+oacute+n+pasqual+maragall+impulsa+el+desarrollo+de+un+algoritmo+pionero+para+anticiparse+a+los+primeros+s+acute+ntomas+del+alzheimer)
- Más del 80% de los especialistas españoles reconocen la importancia de las pruebas de biomarcadores para detectar la enfermedad de Alzheimer, pero solo el 16,1% de los pacientes acceden a ellas^{1,2} (noticia-251010-
m+acute+s+del+80%25+de+los+especialistas+espa+ntilde+oles+reconocen+la+importancia+de+las+pruebas+de+biomarcadores+para+detectar+la+enfermedad+de+alzheimer)
- Kisunla® (donanemab), de Lilly, recibe la autorización de comercialización de la Comisión Europea para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer sintomática temprana (noticia-250926-kisunla+reg+
%28donanemab%29%2C+de+lilly%2C+recibe+la+autorizaci+oacute+n+de+comercializaci+oacute+n+de+la+comisi+oacute+n+europea+para+el+tratamiento+de+la+enfermedad+de+alzheimer)
- Las técnicas de imagen médica abren nuevas vías para detectar el Alzheimer en fases preclínicas (noticia-250919-
las+t+eacute+cnicas+de+imagen+m+eacute+dica+abren+nuevas+v+acute+as+para+detectar+el+alz+eacute+imer+en+fases+precl+acute+nicas_613914)
- HLA Clínica Montpellier subraya el papel clave del diagnóstico precoz y el apoyo familiar en el Alzheimer (noticia-250919-
hla+c+acute+nica+montpellier+subraya+el+papel+clave+del+diag+oacute+stico+precoz+y+el+apoyo+familiar+en+el+alz+eacute+imer_613915)
- Cada año se producen 7 millones de nuevos casos de Alzheimer en el mundo (noticia-250918-
cada+a+ntilde+o+se+producen+7+millones+de+nuevos+casos+de+alzheimer+en+el+mundo_603913)
- PREDICTOM inicia un ensayo pionero europeo para mejorar la detección precoz del Alzheimer con apoyo de GE Healthcare (noticia-250909-
predictom+inicia+un+ensayo+pionero+europeo+para+mejorar+la+detecci+oacute+n+precoz+del+alz+eacute+imer+con+apoyo+de+ge+healthcare_603835)
- Los hábitos de vida saludables en la juventud son claves para cuidar el cerebro a largo plazo (noticia-250722-
los+h+acute+bitos+de+vida+saludables+en+la+juventud+son+claves+para+cuidar+el+cerebro+a+largo+plazo_563550)
- La comunidad de ELA hace frente a una importante carga económica asociada a la enfermedad que podría superar los 33.000 euros anuales en costes médicos clínicos¹ (noticia-250619-
la+comunidad+de+ela+hace+frente+a+una+importante+carga+econ+oacute+mica+asociada+a+la+enfermedad+que+podr+acute+a+superar+los+33.000+euros+anuales+en+costes+médicos+clínicos_563550)
- Expertos apuestan por la implementación en Cataluña de los fármacos modificadores del Alzheimer (noticia-250619-
expertos+apuestan+por+la+implementaci+oacute+n+en+catalu+ntilde+a+de+los+f+acute+rmacos+modificadores+del+alzheimer_513290)
- UCB y Biogen presentan nuevos datos de fase 3 sobre dapirolzumab pegol para el lupus eritematoso sistémico (noticia-250617-
ucb+y+biogen+presentan+nuevos+datos+de+fase+3+sobre+dapirolzumab+pegol+para+el+lupus+eritematoso+sist+eacute+mico_513264)
- España, frente al reto del deterioro cognitivo: más de 800.000 personas afectadas y un futuro incierto (noticia-250528-
espa+ntilde+a%2C+frente+al+reto+del+deterioro+cognitivo%3A+m+acute+s+de+800.000+personas+afectadas+y+un+futuro+incierto_493104)
- La medicina nuclear irrumpe en el tratamiento oncológico y se posiciona como eje clave de la medicina de precisión (noticia-250527-
la+medicina+nuclear+irrumpe+en+el+tratamiento+oncológico+y+se+posiciona+como+eje+clave+de+la+medicina+de+precisión_493104)

- la+medicina+nuclear+irrumpe+en+el+tratamiento+oncol+oacute+gico+y+se+posiciona+como+eje+clave+de+la+medicina+de+precisi+oacute+n_493108)
- Las bacterias intestinales alertan del riesgo de alzheimer antes de sus síntomas (/noticia-250523-las+bacterias+intestinales+alertan+del+riesgo+de+alzheimer+antes+de+sus+s+iacute+ntomas_493063)
 - Biogen y FEDAES se unen para visibilizar los retos con los que viven los pacientes con ataxia de Friedreich en una campaña avalada por FEDER y la SEN (/noticia-250403-biogen+y+fedaes+se+unen+para+visibilizar+los+retos+con+los+que+viven+los+pacientes+con+ataxia+de+friedreich+en+una+campa+ntilde+a+avalada+por+feder+y+la+sen_442597)
 - La FDA y la EMA aceptan las solicitudes para evaluar el tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME) con un régimen de dosis alta de nusinersén (/noticia-250203-la+fda+y+la+ema+aceptan+las+solicitudes+para+evaluar+el+tratamiento+de+la+atrofia+muscular+espinal+%28ame%29+con+un+r+eacute+gimen+de+dosis+alta+de+nusiners+eacute+n+_372104)
 - Mayor consumo de alimentos altamente procesados aumenta el riesgo de mortalidad (/noticia-250114-mayor+consumo+de+alimentos+altamente+procesados+aumenta+el+riesgo+de+mortalidad_371934)
 - El consumo de té verde reduce las lesiones de la sustancia blanca (/noticia-250113-el+consumo+de+t+eacute++verde+reduce+las+lesiones+de+la+sustancia+blanca_371911)
 - Trastornos del sueño y riesgo de demencia: nuevas conexiones (/noticia-250109-trastornos+del+sue+ntilde+o+y+riesgo+de+demencia%3A+nuevas+conexiones_371923)
 - P-tau217 en plasma: ¿Análisis de sangre avanzados en el diagnóstico del Alzheimer? (/noticia-250103-p-tau217+en+plasma%3A+%C2%BFan+aacute+lisis+de+sangre+avanzados+en+el+diagn+oacute+stico+del+alzheimer%3F_371924)
 - Factores de riesgo de ARIA entre los anticuerpos amiloides (/noticia-241209-factores+de+riesgo+de+aria+entre+los+anticuerpos+amiloides_341783)
 - La Sociedad Española de Neurología se congratula de la decisión de la EMA que permitirá la utilización del lecanemab contra la enfermedad de Alzheimer en Europa (/noticia-241115-la+sociedad+espa+ntilde+ola+de+neurolog+iacute+a+se+congratula+de+la+decisi+oacute+n+de+la+ema+que+permitir+iacute++la+utilizaci+oacute+n+del+lecanemab+contra+la+enfermedad+de+alzheimer+en+europa_291572)
 - Angelini Pharma firma un acuerdo de opción exclusiva con Cureverse para obtener los derechos globales de desarrollo y comercialización de un innovador tratamiento en fase clínica enfocado en la salud cerebral (/noticia-241022-angelini+pharma+firma+un+acuerdo+de+opci+oacute+n+exclusiva+con+cureverse+para+obtener+los+derechos+globales+de+desarrollo+y+comercializaci+oacute+n+de+un+innovador+tratamiento+en+fase+cl+iacute+nica+enfoc
 - La prevalencia de las enfermedades neurológicas en España es un 18% superior respecto a la media mundial (/noticia-240926-la+prevalencia+de+las+enfermedades+neurol+oacute+gicas+en+espa+ntilde+a+es+un+18%25+superior+respecto+a+la+media+mundial_231168)
 - CEOMA reclama acabar con las sujeciones físicas y farmacológicas de las personas con Alzheimer (/noticia-240919-ceoma+reclama+acabar+con+las+sujeciones+f+iacute+sicas+y+farmacol+oacute+gicas+de+las+personas+con+alzheimer_231135)
 - Especialistas de UIC Barcelona advierten sobre el Alzheimer (/noticia-240919-especialistas+de+uic+barcelona+advierten+sobre+el+alzheimer_231138)
 - El Alzheimer comienza veinte o treinta años antes de que aparezcan los primeros síntomas de pérdida de memoria (/noticia-240918-el+alzheimer+comienza+veinte+o+treinta+a+ntilde+os+antes+de+que+aparezcan+los+primeros+s+iacute+ntomas+de+p+eacute+rdida+de+memoria_231130)





Más de la mitad de los casos de Alzheimer en fases iniciales permanecen sin diagnosticar



Departamento de Infografía DL-G.

DL-G

17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (10:31 H.)

Cerca de 800.000 personas viven con esta enfermedad en España, donde cada año se detectan alrededor de 40.000 nuevos casos. El diagnóstico temprano se convierte en uno de los principales retos ante los avances que está experimentando la investigación.

El Alzheimer continúa siendo uno de los grandes desafíos sanitarios y sociales en España. Cerca de 800.000 personas viven actualmente con la enfermedad y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Pero detrás de estas cifras se esconde otro problema: una parte importante de la enfermedad permanece invisible durante sus primeras etapas. Más del 50% de los casos de Alzheimer en fases iniciales están todavía sin diagnosticar, una circunstancia que cobra especial relevancia

en un momento en el que la investigación dirige buena parte de sus esfuerzos precisamente hacia la detección y la intervención tempranas.

UNA ENFERMEDAD QUE COMIENZA MUCHO ANTES DE LA DEPENDENCIA

La imagen social del Alzheimer continúa muy vinculada a personas de edad avanzada y con un elevado grado de dependencia. Sin embargo, cuando se llega a esa situación, la enfermedad lleva años evolucionando.

Más del 90% de los diagnósticos corresponden a mayores de 65 años, aunque el Alzheimer también puede manifestarse antes. Hasta un 5% de las personas con la enfermedad la desarrollan a edades tempranas. Esto significa que sus primeros efectos pueden aparecer cuando el paciente mantiene todavía responsabilidades profesionales y familiares.

Jesús M^a de Rosendo, director médico de Eisai España, advierte precisamente de la necesidad de cambiar esa percepción social y prestar mayor atención a los estadios iniciales.

"La imagen que tenemos todos de la enfermedad de Alzheimer es la de una persona anciana completamente dependiente y que ya vive atendida en una residencia. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que, en estos casos, la enfermedad lleva ya muchos años de progresión", explica.

De ahí que el diagnóstico precoz esté adquiriendo una importancia creciente. Identificar antes la enfermedad no solo permite conocer mejor su evolución, sino que resulta especialmente relevante ante la aparición de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas dirigidas a intervenir en sus primeras fases.

BIOMARCADORES PARA ADELANTARSE AL DETERIORO

Uno de los campos que está experimentando avances es el de los biomarcadores. La investigación busca identificar los cambios asociados al Alzheimer antes de que el deterioro cognitivo resulte más evidente, abriendo así la posibilidad de reconocer la enfermedad en etapas más tempranas.

La investigación tampoco se limita a un único mecanismo biológico. Eisai, que acumula más de cuatro décadas trabajando en este campo, desarrolla líneas relacionadas con la proteína beta-amiloide y estudia también otros procesos implicados en la neurodegeneración, entre ellos la proteína tau. La compañía presentó recientemente más de 50

comunicaciones dentro de su programa científico en la Alzheimer's Association International Conference (AAIC).

El desafío, sin embargo, no termina en los laboratorios. Los avances científicos necesitan ir acompañados de capacidad diagnóstica y de su incorporación al sistema sanitario.

"Facilitar que la innovación llegue a las personas requiere avanzar de forma paralela en concienciación, diagnóstico temprano, y acceso a tratamientos innovadores", sostiene De Rosendo.

UN PROBLEMA QUE TRASCIENDE AL PACIENTE

El impacto del Alzheimer tampoco puede medirse únicamente por el número de diagnósticos. Según los datos recogidos con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el próximo 21 de septiembre, la enfermedad afecta directamente a cerca de cinco millones de familiares y cuidadores. Sumados pacientes y entorno próximo, su impacto alcanza aproximadamente al 11% de la población española.

El envejecimiento de la población y la elevada cantidad de casos todavía no identificados en sus primeras etapas sitúan así el diagnóstico precoz entre los grandes retos para los próximos años.

La investigación está abriendo nuevas posibilidades para detectar e intervenir antes. El siguiente desafío será conseguir que esos avances científicos puedan trasladarse de forma efectiva a la práctica clínica y alcanzar a las personas que comienzan a convivir con una enfermedad que, durante demasiado tiempo, puede progresar sin haber sido diagnosticada.

Etiquetas

Alzheimer Diagnóstico precoz Salud pública Investigación
médica Enfermedades neurodegenerativas

ÚLTIMAS NOTICIAS



La huelga médica indefinida ya tiene fecha: comenzará el 28 de octubre



"Tras 23 años sufriendo por las drogas, con el tratamiento descansé": de la adicción a ayudar a otros a recuperarse



Roberto Belvís, neurólogo, sobre los síntomas que anticipan a la migraña: "Son muy variopintos, cada uno tiene el suyo y no aparecen en todas las crisis"

¿Hay síntomas que predicen la migraña? Hay hasta 50, pero padecerlos no siempre avisa de forma certera de que se acerca una crisis.

✓ Fact Checked

Este artículo ha sido realizado y revisado para garantizar que la información sea lo más rigurosa posible y cumpla los estándares de calidad. Parte de estudios científicos que tienen su propio proceso de validación por parte de revistas especializadas en salud, fuentes confiables que son líderes de opinión de Sociedades Científicas, Colegios Profesionales, Universidades y Hospitales de prestigio, entre otros. La información que encontrará a continuación está acreditada en la bibliografía y en otras fuentes enlazadas en el texto. [Más información](#)

Actualizado a: Jueves, 17 Septiembre, 2026 14:27:16 CEST

viernes, 18 de septiembre de 2026 | 09:58 | www.gentedigital.es | [f](#) [t](#)

Gente

El HUCA atiende cada mes a más de 500 pacientes con migraña, que afecta a 120.000 personas en Asturias

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) celebra este jueves las II Jornadas de Migraña, un encuentro dirigido a sensibilizar sobre el impacto de esta enfermedad, actualizar conocimientos y reforzar la colaboración entre especialistas y pacientes.

17/9/2026 - 13:30

OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) celebra este jueves las II Jornadas de Migraña, un encuentro dirigido a sensibilizar sobre el impacto de esta enfermedad, actualizar conocimientos y reforzar la colaboración entre especialistas y pacientes.

La migraña afecta a más de 120.000 personas en Asturias. El Servicio de Neurología del HUCA atiende mensualmente a más de 500 pacientes con esta patología y valora más de un centenar de casos, al tiempo que realiza el seguimiento anual de más de un millar de personas con migraña crónica.

El centro dispone de todas las terapias avanzadas aprobadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS). [Privacidad](#)

para el tratamiento de la migraña, incluidos los fármacos dirigidos al péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), que han supuesto un cambio en el abordaje clínico de la enfermedad.

La migraña constituye "mucho más que un dolor de cabeza" y está considerada la principal causa de discapacidad entre las personas adultas menores de 50 años. En España afecta a más de cinco millones de personas, de las que más de un millón conviven con formas crónicas de la enfermedad.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INVESTIGACIÓN

El Principado ha destacado que el volumen de pacientes atendidos, la actividad de las consultas específicas y el trabajo de las unidades especializadas sitúan a Asturias entre los territorios con mayor capacidad asistencial en este ámbito.

El uso de técnicas infiltrativas y el acceso a tratamientos innovadores permiten, según el Ejecutivo autonómico, adaptar la atención a las necesidades de cada paciente y mejorar tanto la respuesta clínica como la calidad de vida de las personas afectadas.

Los profesionales del HUCA participan además en estudios multicéntricos y ensayos clínicos promovidos en el marco del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (Gecsen), una actividad que contribuye a ampliar el conocimiento científico y facilita el acceso de pacientes seleccionados a opciones terapéuticas innovadoras. Los resultados de estos trabajos se presentan habitualmente en congresos y publicaciones científicas nacionales e internacionales.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD





ASTURIAS

El HUCA atiende cada mes a más de 500 pacientes con migraña, que afecta a 120.000 personas en Asturias

LA VOZ
OVIEDO



La migraña es la primera causa de discapacidad en España de adultos menores de 50 años. **iStock**

El centro dispone de todas las terapias avanzadas aprobadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS) para el tratamiento de la migraña

17 sep 2026 . Actualizado a las 14:09 h.



Comentar · 0

 Añade a La Voz de Asturias en Google

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) celebra este jueves las II Jornadas de Migraña, un encuentro dirigido a sensibilizar sobre el impacto de esta enfermedad

personas con migraña crónica.

PUBLICIDAD

El centro dispone de todas las terapias avanzadas aprobadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS) para el tratamiento de la migraña, incluidos los fármacos dirigidos al péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), que han supuesto un cambio en el abordaje clínico de la enfermedad. La migraña constituye «mucho más que un dolor de cabeza» y está considerada la **principal causa de discapacidad entre las personas adultas menores de 50 años**. En España afecta a más de cinco millones de personas, de las que más de un millón conviven con formas crónicas de la enfermedad.

Leer más: Las farmacias seguirán ofreciendo pruebas rápidas para la detección precoz del VIH

LA VOZ



Atención especializada e investigación

El Principado ha destacado que el volumen de pacientes atendidos, la actividad de las consultas específicas y el trabajo de las unidades especializadas sitúan a Asturias entre los territorios con mayor capacidad asistencial en este ámbito. El uso de técnicas infiltrativas y el acceso a tratamientos innovadores permiten, según el Ejecutivo autonómico, adaptar la atención a las necesidades de cada paciente y mejorar tanto la respuesta clínica como la calidad de vida de las personas afectadas.

PUBLICIDAD

Los profesionales del HUCA participan además en estudios multicéntricos y ensayos clínicos promovidos en el marco del **Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (Gecsen)**, una actividad que contribuye a ampliar el conocimiento científico y facilita el acceso de pacientes seleccionados a opciones terapéuticas innovadoras. Los resultados de estos trabajos se presentan habitualmente en congresos y publicaciones científicas nacionales e internacionales, informa Europa Press.

Archivado en: Migraña HUCA Asturias



Comentar · 0

 Añade a La Voz de Asturias en Google

CASTILLA Y LEÓN

El alzhéimer impacta en más de 60.000 personas en Castilla y León y cuesta 31.000 euros al año a cada familia

Las demencias alcanzan al 8% de la población regional entre afectados y cuidadores, con un 30% de casos aún sin diagnosticar




HERRERA EN COPE Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h



 5 min lectura

PUBLICIDAD



La enfermedad de **alzhéimer** y otras demencias afectan actualmente a más de **60.000 personas en Castilla y León**, una cifra que se triplica hasta alcanzar a casi el **8%** de la población de la Comunidad si se suman familiares y cuidadores. Según los datos de la [Sociedad Española de Neurología](#), alrededor de un **30%** de los casos permanece todavía sin diagnosticar, con unas previsiones que estiman que el número de pacientes se duplicará de cara al año **2050**. A este panorama sociosanitario se añade el impacto económico que afrontan los hogares, cifrado por la [Confederación Española de Alzheimer](#) (Ceafa) en una media de **31.000 euros anuales** por familia entre costes directos e indirectos.

Estos datos han sido expuestos en la sede de la **Gerencia de Servicios Sociales** con motivo de las actividades del **Día Mundial del Alzheimer**, en un encuentro en el que han intervenido representantes del ámbito asociativo y de la administración autonómica. El presidente de la [Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León](#) (AFACAILE), **Domingo Aceves Martín**, ha estado acompañado por la directora general de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria, **Mónica Robles**, y por el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, **Eduardo García Brea**.

Durante su intervención, **Domingo Aceves Martín** ha recordado que en **España** existen aproximadamente **1,2 millones de personas** afectadas directamente y cerca de **5 millones** involucradas en el entorno de los cuidados. El presidente de **AFACAILE** ha insistido en que "el alzhéimer afecta a toda una familia, a quien cuida, a la economía familiar, a las relaciones sociales y a la organización de los servicios sanitarios y sociales". Por ello, ha remarcado que el paciente y su cuidador configuran un binomio inseparable que debe situarse siempre en el centro de todas las políticas públicas.

REIVINDICACIÓN DE UN NUEVO PLAN NACIONAL DE ALZHEIMER

La automoción afianza su liderazgo en Castilla y León y sostiene 100.000 empleos en la comunidad

Domingo Aceves Martín ha denunciado que el **Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023** ha concluido su vigencia sin contar con la financiación ni los mecanismos de evaluación precisos para su desarrollo. Por este motivo, ha reclamado al Gobierno central una nueva estrategia de Estado dotada de presupuesto específico y orientada a resolver las carencias del sistema: "Necesitamos un nuevo plan nacional de Alzheimer que cuente con financiación, objetivos concretos, financiación de los nuevos medicamentos, responsabilidades claramente definidas y mecanismos de seguimiento y evaluación".

El presidente de la federación ha enfatizado también la urgencia de potenciar el **diagnóstico precoz** y de reforzar la cobertura en el **medio rural**, facilitando el transporte adaptado y la atención domiciliaria. Aceves Martín ha subrayado la necesidad de proteger a las personas cuidadoras, advirtiendo de que "apoyar al cuidador es también cuidar a la persona con Alzheimer", por lo que ha demandado programas de respiro, apoyo psicológico y medidas de conciliación para evitar la sobrecarga familiar.



Apoyar al cuidador es también cuidar a la persona con Alzheimer"

Domingo Aceves Martín
Presidente de AFACAILE

Asimismo, Aceves Martín ha puesto en valor el papel de las **28 asociaciones** de **AFACAILE**, que gestionan **45 centros de atención**, **29 centros de día** y **3 centros residenciales** en más de **275 poblaciones** de la Comunidad. Esta red agrupa a más de **27.000 personas** entre pacientes, familias, profesionales y voluntarios, y mantiene

activo el servicio de orientación telefónica a través del número **902 51 88 99** y la web **afacaile.es**. Aceves Martín ha destacado que fortalecer este tejido no solo frena la despoblación rural, sino que garantiza que las familias no se sientan desamparadas ante la enfermedad.

COORDINACIÓN SANITARIA Y DETECCIÓN TEMPRANA EN LA COMUNIDAD

A continuación, la directora general de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria, **Mónica Robles**, ha expresado su reconocimiento al movimiento asociativo y ha subrayado el valor de los afectados en la gestión clínica: "Los pacientes, además de ser los principales protagonistas, resulta que es que son expertos, son los mejores expertos de los que podemos disponer". Robles ha indicado que la **Consejería de Sanidad y Bienestar Social** continúa trabajando en la participación activa del colectivo para afinar los protocolos asistenciales.

La Diócesis impulsa su Asamblea e insta a la corresponsabilidad: "Los laicos habéis de dar un paso adelante"

En este sentido, **Mónica Robles** ha destacado herramientas asistenciales como la **Guía de cuidados en personas con demencia** y el documento de intervención precoz en **Atención Primaria**, así como proyectos innovadores basados en la estimulación cognitivo-sensorial con musicoterapia. La directora general ha explicado que la cartera de servicios de Atención Primaria incluye un servicio específico para el paciente y otro para el cuidador, coordinados estrechamente con **Neurología, Geriátría, Salud Mental**, cuidados paliativos y el programa **A gusto en casa**.

Robles ha hecho un llamamiento a la concienciación ciudadana para aprender a identificar los primeros signos de alerta y consultar a los profesionales sanitarios con rapidez: "Tenemos que ser capaces de sensibilizar a la sociedad y hablar del Alzheimer con naturalidad". La responsable sanitaria ha apuntado que la implicación comunitaria y la corresponsabilidad en el autocuidado resultan determinantes para optimizar la respuesta integral que ofrece el sistema público de salud.



Tenemos que ser capaces de sensibilizar a la sociedad y hablar del Alzheimer con naturalidad"

INVERSIÓN EN DEPENDENCIA Y TECNOLOGÍA APLICADA AL CUIDADO

Por su parte, el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, **Eduardo García Brea**, ha incidido en que el alzhéimer constituye una de las principales causas de pérdida de autonomía en la Comunidad. García Brea ha expuesto que el **sistema de atención a la dependencia de Castilla y León** diseña planes de apoyo individualizados basados en las preferencias y decisiones de los usuarios, tanto para quienes eligen plazas residenciales como para quienes optan por permanecer en su hogar.



Miriam Chacón

La directora general de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria, Mónica Robles García, y el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García Brea, participan en la presentación de los actos con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

El director general ha informado de que la administración autonómica ha destinado durante el último año alrededor de **7 millones de euros** a financiar la actividad de **AFACAILE** y sus entidades. Esta dotación presupuestaria ha permitido sustentar programas de promoción de la autonomía, estimulación cognitiva, habilitación psicosocial, terapia ocupacional y apoyo psicológico, además de concertar plazas públicas en centros de día y residencias de la federación y sufragar obras y equipamiento.

Finalmente, **Eduardo García Brea** ha detallado la incorporación de innovaciones tecnológicas a los cuidados cotidianos, destacando el servicio gratuito de **teleasistencia avanzada** que ya disfrutaban más de **62.000 personas**. La Junta de Castilla

y León tiene en marcha proyectos como la monitorización domiciliaria para pacientes crónicos de alto riesgo, sistemas de control domótico por voz para usuarios con movilidad reducida y plataformas de telerehabilitación integral personalizada para ejercitar las funciones cognitivas y físicas en los grados más altos de dependencia.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

CONTENIDOS RELACIONADOS

CCOO anuncia movilizaciones en la educación de Castilla y León y rechaza concertar el bachillerato

El boom de la Formación Profesional llena las aulas en Valladolid y las empresas demandan perfiles técnicos

El sector del cereal debate en Palencia cómo recuperar la rentabilidad ante la subida de costes

TEMAS RELACIONADOS

[#Sanidad](#) [#Castilla y León](#) [#Alzhéimer](#) [#Dependencia](#)



ÚLTIMA HORA

Ángel Ibáñez (PP): “La ponencia de la Ley de Lobbies sigue abierta y estamos dispuestos a avanzar”

Hace 15 horas · Entrevistas

SANIDAD

La SEN reitera su llamamiento a Sanidad para que financie los nuevos fármacos contra el Alzheimer

La SEN reclama a Sanidad que revise su decisión y financie los nuevos fármacos contra el Alzheimer, clave en fases iniciales y con alto impacto social.

🕒 3 MINUTOS

     Comenta 

 Añadir DEMÓCRATA en Google


 Pregunta a FREN

 POR AGENCIAS

Publicado

17 SEPT., 2026 - 15:21

🕒 3 MINUTOS



¿Qué se ha dicho en los últimos diarios de sesiones?

La doctora Raquel Sánchez del Valle, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN), ha reiterado la petición al Ministerio de Sanidad para que dé marcha atrás en su decisión y sufrague los nuevos tratamientos frente al Alzheimer que actúan en las fases tempranas de la enfermedad.

“Solicitamos a las autoridades sanitarias que reconsideren esta resolución porque restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada vulnera el principio de equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)”, ha señalado, en referencia al acuerdo adoptado en julio por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), que optó por no incluir en la financiación pública los dos primeros medicamentos dirigidos a las etapas iniciales de la patología.

Estos compuestos han demostrado en ensayos clínicos que pueden ralentizar el deterioro cognitivo alrededor de un 27 y un 29 por ciento, respectivamente, a los 18 meses, y ambos disponen ya de la autorización de comercialización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Por ello, la neuróloga considera que la resolución actual “limita, por el momento, su acceso en España a la prescripción en el ámbito privado”.

“Por esta razón, mantenemos nuestra disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en el diseño de circuitos asistenciales seguros, eficientes y sostenibles que permitan una incorporación ordenada de estos tratamientos”, ha señalado Del Valle, que ha expresado su confianza “en que esta voluntad de colaboración sea tomada en consideración en las próximas reuniones de la CIPM”. Según las estimaciones con las que trabaja la SEN, en torno a un 40 por ciento de los pacientes españoles podría llegar a beneficiarse de estos dos nuevos fármacos.



¿Qué se ha dicho en los últimos diarios de sesiones?

Impacto mundial y situación del Alzheimer en España

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora este lunes, 21 de septiembre, la especialista ha recordado que actualmente más de 57 millones de personas viven con demencia en el mundo y que cada año se detectan cerca de 10 millones de nuevos casos. Esta cifra está “lejos de estabilizarse”, ya que “seguirá aumentando en las próximas décadas”, ha advertido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el número de personas con demencia ascenderá a 78 millones en 2030 y a 139 millones en 2050.

En este contexto, ha recalcado que el Alzheimer es la principal causa de demencia —con entre el 60 y el 70 por ciento del total de diagnósticos— y una de las causas más relevantes de discapacidad y dependencia en la población mayor. En España, se estima que más de 800.000 personas padecen Alzheimer y que cada año se confirman alrededor de 40.000 nuevos casos, de los cuales más del 65 por ciento corresponden a mujeres.

Un coste económico y social enorme

La demencia supone un coste anual global estimado de 1.131.325.085.800 euros, “aproximadamente la mitad de los cuales corresponde a los cuidados no remunerados que prestan familiares y allegados de las personas con demencia”. “Esta carga recae especialmente sobre las mujeres, que realizan aproximadamente el 70 por ciento de las horas de cuidados de personas con demencia a escala mundial”, ha precisado. En el caso de España, la Federación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) calcula que el Alzheimer genera un gasto anual cercano a los 35.000 millones de



¿Qué se ha dicho en los últimos diarios de sesiones?

Del Valle ha añadido que “cerca del 60 por ciento de las personas cuidadoras presentan también morbilidades, como consecuencia directa de la sobrecarga del cuidado”, y ha puesto el foco en el importante infradiagnóstico que persiste en el país, sobre todo en las fases más leves. Según la SEN, “más del 50 por ciento de los casos que aún son leves están sin diagnosticar, que el retraso medio entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico supera los dos años, y que entre el 30 y el 50 por ciento de las personas con algún tipo de demencia no llegan a recibir un diagnóstico formal”.

Diagnóstico precoz, biomarcadores y prevención

En este punto, ha remarcado que “la disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el diagnóstico precoz y preciso sea, si cabe, aún más urgente”. “Ya disponemos de biomarcadores en sangre que permiten mejorar el diagnóstico sin necesidad de una punción lumbar, pero su uso todavía es minoritario: en la actualidad, menos del 20 por ciento de los diagnósticos de Alzheimer se apoyan en biomarcadores, cuando el objetivo debería ser alcanzar el 80-90 por ciento en los próximos años”, ha indicado.



¿Qué se ha dicho en los últimos
diarios de sesiones?

Por último, ha puesto énfasis en la prevención mediante el cuidado de la salud cerebral, que puede “reducir de forma notable el riesgo de padecer Alzheimer en el futuro”. “Realizar ejercicio físico, mantenerse cognitiva y socialmente activo, corregir la pérdida de audición o visión, controlar el peso, la diabetes, el colesterol y la tensión arterial, evitar el consumo de alcohol y tabaco, prevenir los traumatismos craneoencefálicos y reducir la exposición a la contaminación ambiental son medidas que, todas juntas, pueden ayudar a reducir el impacto”, ha concluido.

Etiquetas: Alzheimer Sen Sanidad Demencia Biomarcadores

Te recomendamos



NUEVO JEEP AVENGER

Con un diseño funcional, disfruta de más confort para tus desplazamientos dentro y fuera de la ciudad y de la última tecnología

Escápate a Europa desde 25€

Con Air Europa, viaja a tus destinos favoritos al mejor precio.

Lexus UX Híbrido

Siente la calidad de un UX Híbrido a través de sus acabados y de sus renovados sistemas de seguridad y

Trump afirma que E domina casi por co Ormuz y as indiferente



¿Qué se ha dicho en los últimos diarios de sesiones?

Noticia relacionada



17
septiembre
2026

**TE ESTÁ
DANDO
UN ICTUS
Y NO LO
SABES...
EL
IMPORTANTE
ERROR
DE NO
DETECTAR
LOS
SÍNTOMAS
MÁS
LEVES**

VOLVER


Una neuróloga explica qué pasa antes de un accidente cerebrovascular y cómo hay que actuar para evitar secuelas graves

Cuando hablamos de un ictus pensamos en una persona a la que se le queda un brazo dormido, se le tuerce la boca o es incapaz de hablar de forma repentina. Sin embargo, no siempre se presenta de forma tan

evidente. En algunos casos, las señales son más sutiles (con síntomas clínicos menos intensos) y transitorias, por lo que se atribuyen erróneamente al cansancio o al estrés. El problema es que cada minuto cuenta y no reconocer estas señales puede retrasar una atención médica que se considera vital.

El principal error es ignorar los síntomas más leves. Esperar. No darse cuenta de que puede estar sucediendo algo grave. «Cuando los síntomas son más leves la persona normalmente suele esperar a que se le pase. A veces son difíciles de interpretar y no piensa en que puede estar sufriendo un ictus», afirma Mari Mar Freijo, jefa de sección de la unidad de ictus del Hospital Universitario Cruces y coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Noticia completa en [Las Provincias](#)



SOCIEDADES

Neurólogos y pacientes presionan para que lecanemab y donanemab entren en la prestación farmacéutica para tratar a pacientes de alzhéimer

La Sociedad Española de Neurología pide a la Comisión Interministerial de Precios que "reconsidere" su negativa del mes de julio a financiar ambos tratamientos, mientras la organización Ceafa se dirige a Mónica García en un vídeo protagonizado por 500 pacientes, sanitarios y familiares

17 de septiembre de 2026



Redacción

Los neurólogos vuelven a poner el foco en la falta de financiación en el Sistema Nacional de Salud de **lecanemab (Leqembi) y donanemab (Kisunla)**, los dos medicamentos autorizados por la Comisión Europea para tratar el alzhéimer. La **Sociedad Española de Neurología** ha pedido este jueves que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) reconsidere la decisión que tomó en el mes de julio de no incluir en la prestación farmacéutica ambos medicamentos y vuelva a llevar su aprobación a sus próximas reuniones para su financiación.

Por su parte, la **Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa)** ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, la financiación pública de los nuevos tratamientos para ralentizar el alzhéimer. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que más de **500 personas diagnosticadas con la enfermedad, familiares y profesionales** sanitarios repiten, una tras otra, la misma frase: *«No podemos esperar más»*.

Dra. Sánchez Valle: «Restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada vulnera el principio de equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud»

Los neurólogos aseguran que se podrían beneficiar de lecanemab y donanemab alrededor de un 4% de los pacientes con alzhéimer en España, unas 32.000 personas. *«Solicitamos a las autoridades sanitarias que **reconsideren esta resolución**, porque restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada vulnera el principio de equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud»*, expone la **Dra. Raquel Sánchez Valle**, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN. La sociedad científica se ofrecen a *«colaborar»* con las autoridades a diseñar *«circuitos asistenciales seguros, eficaces y sostenibles»* para incorporar de forma *«ordenada»* los tratamientos. *«Confiamos en que esta voluntad de colaboración sea **tenida en consideración en las próximas reuniones de la CIPM**»*, ha dicho la Dra. Sánchez Valle.

La decisión de la CIPM de su reunión de julio limita por ahora el acceso a la prescripción de estos tratamientos en el ámbito privado. El **Ministerio** explicó que la determinación de no financiación se debía a que lecanemab y donanemab tienen un **beneficio clínico muy limitado con un coste demasiado elevado**. En los ensayos clínicos demostraron ralentizar el deterioro cognitivo en torno a un 27% y un 29%, respectivamente a 18 meses. Ambos se dirigen a personas con alzhéimer en fase inicial.

Los neurólogos aseguran que se podrían beneficiar de lecanemab y donanemab alrededor de un 4% de los pacientes con alzhéimer en España, unas 32.000 personas

En el vídeo de **Ceafa**, dirigido directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, piden que el Ministerio financie los tratamientos innovadores ya autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para retrasar la progresión de la enfermedad en sus fases iniciales.

«Por primera vez contamos con tratamientos autorizados capaces de ralentizar la progresión del alzhéimer en sus fases tempranas. Sin embargo, España ha decidido no financiarlos. Para quienes podrían beneficiarse de ellos, cada día cuenta: mientras esperan, la enfermedad continúa avanzando», ha señalado la presidenta de **Ceafa, Mariló Almagro**, en la introducción del vídeo. La Confederación hace un llamamiento a la sociedad para que ayude a amplificar este mensaje y pide expresamente a la ministra de Sanidad un cambio: **«El no ya no es respuesta. No podemos esperar más»**.

Ceafa ha lanzado un vídeo dirigido a Mónica García en el que 500 pacientes de alzhéimer, médicos y familias repiten la misma frase: «No podemos esperar más»

Prevención y diagnóstico precoz

Para la experta de la SEN, *«la disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el diagnóstico precoz y preciso sea, si cabe, aún más urgente»* ha considerado la integrante de la SEN. Y es que el alzhéimer arrastra en España un **«importante infradiagnóstico»**, sobre todo en fases iniciales. La SEN estima que más del **50% de los casos que aún son leves están sin diagnosticar**, que el retraso medio entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico supera los dos años, y que entre el 30% y el 50% de las personas con algún tipo de demencia no llegan a recibir un diagnóstico formal.

*«Ya disponemos de **biomarcadores** en sangre que permiten mejorar el diagnóstico sin necesidad de una punción lumbar, pero su uso todavía es minoritario: en la actualidad, menos del 20% de los diagnósticos de Alzheimer se apoyan en biomarcadores, cuando el objetivo debería ser **alcanzar el 80-90% en los próximos años**. Son precisamente los biomarcadores los que nos van a permitir seleccionar a los pacientes que realmente pueden beneficiarse de los nuevos tratamien* señala la Dra. Raquel Sánchez del

Valle.

Dra. Sánchez Valle: «La disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el diagnóstico precoz y preciso sea, si cabe, aún más urgente»

La **prevención** es otro aspecto del que habla la sociedad científica. Aunque la edad continúa siendo el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, la evidencia científica indica que hasta un **45% del riesgo de desarrollar demencia podría atribuirse a factores de riesgo modificables** relacionados con el estilo de vida y los factores de riesgo vascular.

*“Si cuidamos a lo largo de la vida nuestra salud cerebral, podemos **reducir de forma notable el riesgo de padecer alzhéimer en el futuro**. Realizar ejercicio físico, mantenerse cognitiva y socialmente activo, corregir la pérdida de audición o visión, controlar el peso, la diabetes, el colesterol y la tensión arterial, evitar el consumo de alcohol y tabaco, prevenir los traumatismos craneoencefálicos y reducir la exposición a la contaminación ambiental son medidas que, todas juntas, pueden ayudar a reducir el impacto de esta enfermedad de forma relevante a nivel poblacional”, concluye la Dra. Raquel Sánchez del Valle.*

Noticias complementarias



La Clínica Universidad de Navarra, primer hospital español en suministrar donanemab para tratar el alzhéimer en fase inicial

**A1 , ALZHEIMER , MINISTERIO DE SANIDAD , NEUROLOGÍA , PACIENTES , SEN ,
SOCIEDADES**

[Suscríbete hoy y accede a todo el contenido](#)

 Inicia sesión en Diario
Córdoba con Google



Continuar

Córdoba Ciudad

[Alcolea](#) [Cerro Muriano](#) [El Higuero](#) [Santa Cruz](#) [Trassierra](#) [Villarrubia](#) [Barrios](#) [La Crónica del Centro](#)

PUBLICIDAD

Desde el
viernes 18/9



**Saborea
Asia**





Desde el
viernes 18/9



**VITASIA
Fideos Konjac
sin gluten**

-44%

0.9



**IA
tos de
on
iracha**

99



M.J. Raya
Actualizada 18 SEPT 2026 7:27

Más de cien mil personas en Andalucía, alrededor del 1,5% de la población total, de las que **entre diez mil y quince mil personas en Córdoba**, se estima que padecen alzhéimer, según los datos facilitados por fuentes sanitarias. El alzhéimer, cuyo día mundial se conmemora cada 21 de septiembre, es un **trastorno cerebral progresivo e irreversible** que destruye lentamente la memoria, la capacidad de pensar y la habilidad para realizar tareas sencillas. La enfermedad afecta más a la mujer y más del 20% de los casos se registra en personas de menos de 65 años.

 ¿Un snack mental?

Descubre la palabra secreta en menos de seis intentos



Leer



Cerca



Jugar

PUBLICIDAD

El hospital universitario Reina Sofía registra cada año entre **300 a 400 nuevos casos** y en las consultas de Neurología pueden ser revisados cerca de 3.000 pacientes al año, llevándose a cabo una parte del diagnóstico y del seguimiento de estos pacientes a través de atención primaria y teleconsulta con el hospital, explica **Eduardo Agüera, coordinador de investigación en Neurología del hospital Reina Sofía** y profesor de Medicina en la UCO.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

La investigación comienza a ofrecer resultados esperanzadores

Tras décadas de investigación, en los últimos años están surgiendo diferentes tratamientos que, aunque **no curan esta enfermedad neurodegenerativa**, sí están proporcionando resultados muy prometedores en pacientes que se encuentran en una **fase inicial de la dolencia o con deterioro cognitivo leve**, medicación cuya finalidad es ralentizar los síntomas, señala Eduardo Agüera.

¿Un snack mental?

Descubre la palabra secreta en menos de seis intentos

Leer

Cerca

Jugar




Profesionales del Servicio de Neurología del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

Agüera, que es también coordinador de Neurología Cognitiva de la Red Andaluza de Investigación Clínica y Traslacional en Neurología (NeuroReca), de la que forma parte el Reina Sofía junto a otros hospitales en Andalucía, indica que dos de estos nuevos tratamientos son el **lecanemab** y el **donanemab**, medicamentos que persiguen limpiar el cerebro de la proteína beta-amiloide que se acumula en el cerebro y cuya existencia implica los primeros signos de deterioro cognitivo.

PUBLICIDAD

En lo que respecta al lecanemab, este experto expone que **en el Reina Sofía lleva usándose de forma pionera esta terapia como ensayo clínico desde 2018** para tratar de ralentizar el avance del alzhéimer en las fases iniciales de la enfermedad, mientras que con el donanemab no se han realizado ensayos clínicos ni en el Reina Sofía ni en España. Justo esta semana, la Clínica Universidad de Navarra (hospital privado) ha anunciado que será el primer centro de España en incluir el donanemab en su oferta de tratamientos.





Eduardo Águera, coordinador de investigación en Neurología del hospital Reina Sofía, en el centro Castilla del Pino. / A.J. GONZÁLEZ

Medicamentos aprobados en Europa, pero que Sanidad descarta financiar

A pesar de que estos dos nuevos tratamientos frente al alzhéimer inicial cuentan con la **aprobación para su comercialización en la Unión Europea (UE)**, después de haber sido evaluada su eficacia y seguridad por parte de la Agencia Europea del Medicamento, el Ministerio de Sanidad acordó el pasado mes de julio no financiar ninguna de estas dos medicaciones, argumentando que el beneficio clínico que aportan es reducido, frente a su alto coste y complicada evaluación.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

La Sociedad Española de Neurología y la andaluza ya mostraron su malestar ante la decisión del Ministerio de Sanidad de no financiar estos tratamientos y recalcan que esta decisión del ministerio tiene como consecuencia que solo podrán acceder y beneficiarse de estos avances quienes puedan pagarlos en la sanidad privada. **En Estados Unidos y en algunos países europeos, como Alemania**, estos tratamientos sí están disponibles.

¿Un snack mental?

Descubre la palabra secreta en menos de seis intentos

Leer

Cerca

Jugar




Imagen de archivo del fármaco lecanemab. / EISAI / BIOGEN

Otros tratamientos que buscan también 'limpiar' de amiloide el cerebro

Otra terapia, que forma parte de una investigación muy vigente y que se dirige contra la proteína tau, implicada directamente en el alzhéimer junto a la proteína beta-amiloide, también se está empleando en formato de ensayo clínico en el Reina Sofía. Se trata de la **terapia con oligonucleótidos antisentido (ASO)**, que utiliza la vía intratecal (que va directamente al líquido cefalorraquídeo). Dentro de los denominados «limpiadores» de amiloide está también otro tratamiento innovador, detalla este experto, llamado trontinemab, que utiliza una tecnología llamada lanzadera cerebral (*brainshuttle*) que burla la barrera hematoencefálica de forma masiva y consigue eliminar las placas de amiloide del cerebro a una velocidad sin precedentes y a dosis más bajas, disminuyendo a su vez los efectos secundarios graves.

PUBLICIDAD

Por otro lado, «al margen de las terapias contra la beta-amiloide, del tipo lecanemab, se cuenta con otras con un mecanismo inmunológico, ya que existe una teoría que apunta a que **en el alzhéimer existe también un componente inflamatorio o inflamasoma**, sobre el que se podría actuar», incide este neurólogo. Por este motivo, el Reina Sofía ha participado en ensayos clínicos con este enfoque y «hemos observado beneficios esperanzadores en pacientes con alzhéimer leve», redunda Agüera.

¿Un snack mental?

Descubre la palabra secreta en menos de seis intentos

Leer

Cerca

Jugar



El enfermero Samuel Tienda administra un tratamiento para el alzhéimer en fase inicial en el hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

El coordinador de investigación en Neurología del Reina Sofía subraya, no obstante, que «al encontrarnos en laas fases iniciales de todas estas investigaciones la eficacia real de todos estos tratamientos está aún por determinarse de forma concluyente. **Debemos ser prudentes** y esperar a que se completen los periodos de ensayo y se publiquen los resultados definitivos para extraer conclusiones sólidas».

El testimonio de tres pacientes beneficiarios de un ensayo clínico

Diario CÓRDOBA ha acompañado esta semana a **tres pacientes, que oscilan entre los 65 y los 77 años**, que están recibiendo desde hace meses, mediante un ensayo clínico, el lecanemab en una consulta de Neurología del centro Castilla del Pino del hospital Reina Sofía.

NOTICIAS RELACIONADAS Y MÁS

- 01 **Eduardo Aguera, neurólogo de Córdoba: "Esperemos que pronto el Reina Sofía cuente con un biomarcador en sangre para diagnosticar el alzhéimer en fase inicial"** >
- 02 **Córdoba encara el fin de semana con una nueva subida de las temperaturas tras el brusco cambio de tiempo** >
- 03 **Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba** >

Afirman que recibieron el diagnóstico de la enfermedad, que por ahora les afecta de forma leve, después de **darse ellos mismos cuenta que sufrían «olvidos»** más o menos frecuentes y esperan que con esta terapia los síntomas de la enfermedad vayan «más lentos» para poder seguir disfrutando de la vida lo mejor posible. Además, destacan la buena «atención recibida en el Reina Sofía, en cuanto a diagnóstico, pruebas y tratamiento» y se sienten bien por participar en este ensayo clínico «porque si queremos que nos ayuden, tenemos que ayudar nosotros también».

TEMAS HOSPITAL REINA SOFÍA

¿Un snack mental?

Descubre la palabra secreta en menos de seis intentos

Leer

Cerca

Jugar

Jornada post ISPOR 2026



Claves del nuevo modelo de evaluación, financiación y precio

Madrid, 21 de septiembre de 2026.
Auditorio de CaixaForum, Paseo del Prado 36.

PROGRAMA E INSCRIPCIÓN

ORGANIZAN  ISPOR Spain Chapter

(<https://diariofarma.com/linkout/88646>)

viernes, 18 de septiembre de 2026

NEWSLETTER
(REGISTRADO A NEWSLETTER) **diariofarma** (<https://diariofarma.com>)

Q

Terapéutica

Eisai busca vías con las autoridades para incorporar las terapias frente al Alzheimer en el SNS

Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, la biofarmacéutica insiste en mantener el diálogo asistencial y la financiación pública para lecanemab, apoyando la postura de los neurólogos a favor de incorporar estos tratamientos en el SNS.



+ 17 SEPTIEMBRE 2026 - 17:55


(<https://diariofarma.com/2026/09/17/eisai-busca-vias-con-las-autoridades-para-incorporar-las-terapias-frente-al-alzheimer-en-el-sns>)
La compañía biofarmacéutica Eisai (https://diariofarma.com/tag/eisai?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink) reafirmó su decisión de continuar trabajando con las autoridades sanitarias en España con el objetivo de facilitar la incorporación de los tratamientos innovadores contra la enfermedad de Alzheimer al Sistema Nacional de Salud. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la entidad situó la investigación y el acceso universal como las principales palancas para transformar el abordaje de esta patología en el entorno sanitario español. La biofarmacéutica, "mantiene su compromiso con la Administración para que los avances de la investigación y la incorporación de nuevos enfoques terapéuticos puedan estar disponibles para las personas con Alzheimer en nuestro país, avanzando de forma paralela en un abordaje cada vez más adaptado a las diferentes etapas de la enfermedad", asegura en una nota.

La compañía ha marcado este posicionamiento tras el escenario fijado por la Comisión Interministerial de Precios (<https://www.msbs.gob.es/profesionales/farmacia/CIPMyPS.htm>)

utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que resolvió no incluir en la financiación pública del sistema público del fármaco lecanemab desarrollado por la compañía e indicado para la fase inicial de la enfermedad.

La resolución de la administración sanitaria provocó en su momento la reacción de la Sociedad Española de Neurología (https://diariofarma.com/tag/neurologia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink),

cuyo presidente, **Jesús Porta-Etessam**, y la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias, **Raquel Sánchez-Valle**, advirtieron de que negar este tratamiento vulnera los principios de equidad (https://diariofarma.com/tag/equidad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink),

universalidad y cohesión del sistema asistencial. Desde la sociedad científica remarcaron que restringir la innovación (https://diariofarma.com/tag/innovacion?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink)

a la medicina privada introduce una barrera económica inaceptable según los recursos de las familias y solicitaron a la administración que reconsidera su postura.

El reto asistencial y las etapas tempranas

La enfermedad de Alzheimer representa uno de los grandes retos asistenciales y sociales actuales en el país. Según datos de los especialistas en Neurología, cerca de 800.000 personas viven con esta patología en España y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos. El impacto directo alcanza a cerca de cinco millones de familiares y cuidadores, lo que supone un impacto sobre casi el 11 % de la población española. Aunque más del 90 % de los diagnósticos corresponden a personas mayores de 65 años, hasta un 5 % de los afectados desarrolla la patología en edades tempranas.

El director médico de Eisai España, **Jesús M^a de Rosendo**, explica que la imagen social predominante sobre la patología corresponde a etapas avanzadas de gran dependencia (https://diariofarma.com/tag/dependencia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink). Sin embargo, aclaró, en esos casos el proceso lleva muchos años de progresión, si

bien, que en sus estadios iniciales, "afecta a personas que aún mantienen responsabilidades laborales y familiares". Por ello, subrayó la importancia de identificar la enfermedad en estas fases tempranas para intervenir de forma oportuna.

En este sentido, la compañía consideró fundamental avanzar en el conocimiento de la patología y en la aplicación de nuevas aproximaciones terapéuticas. El director médico de la firma insistió en que para "cambiar el pronóstico de la enfermedad resulta necesario intervenir en las etapas precoces mediante las herramientas diagnósticas y terapéuticas recientemente introducidas en el ámbito científico".

Diagnóstico precoz e inversión en neurodegeneración

La estrategia científica de la entidad se apoya en cuatro décadas de investigación sobre los mecanismos biológicos del Alzheimer. La actividad investigadora explora la proteína beta-amiloide y aborda también otros procesos vinculados a la neurodegeneración, como la proteína tau. En la última edición de la **Alzheimer's Association International Conference**, la firma presentó más de 50 comunicaciones sobre sus programas de investigación.

El laboratorio enfatizó que la innovación requiere diagnósticos más tempranos incorporados a la práctica asistencial. Según los datos sectoriales citados por la compañía, más del 50 % de los casos en etapas iniciales permanecen sin diagnosticar. Los avances en biomarcadores permiten identificar cambios asociados a la patología antes de que el deterioro cognitivo sea más evidente, lo que requiere progresar de forma paralela en concienciación y acceso a los medicamentos.

Por último, el director médico equiparó la necesidad actual de financiación e investigación en neurodegeneración con las decisiones tomadas décadas atrás en el ámbito oncológico. Según expuso, si la sociedad apostó en su momento por incentivar la investigación clínica en **Oncología** ([https://diariofarma.com/tag/oncologia?](https://diariofarma.com/tag/oncologia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink)

[utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink](https://diariofarma.com/tag/oncologia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink)).

ha llegado el momento de aplicar el mismo esquema a las enfermedades neurodegenerativas para convertir el conocimiento científico en opciones reales para los **pacientes** ([https://diariofarma.com/tag/pacientes?](https://diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink)

[utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink](https://diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink)).

Archivado en

Acceso a los medicamentos (<https://diariofarma.com/tag/acceso-a-los-medicamentos>) - Comisión Interministerial de VER MÁS

Comentarios

Noticias relacionadas

Jornada post ISPOR 2026

Claves del nuevo modelo de evaluación, financiación y precio

Madrid, 21 de septiembre de 2026

PROGRAMA E INSCRIPCIÓN

Auditorio de CaixaForum, Pso del Prado 36, Madrid

(<https://actividades.diariofarma.com/actividad/postispor2026>)

(https://diariofarma.com/registro-a-newsletter?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink)

(https://diariofarma.com/registro-a-newsletter?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink)

(https://diariofarma.com/registro-a-newsletter?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink)

¿Quieres tener a tu alcance la información clave sobre la sanidad y el medicamento?

www.diariofarma.com/linkout/23817

Hoy te recomendamos


- Feder sitúa diagnóstico, acceso y equidad en el centro del Congreso de EERR (<https://diariofarma.com/2026/09/17/feder-situa-diagnostico-acceso-y-equidad-en-el-centro-del-congreso-de-eerr>)
- La vacunación gripal reduce hasta un 45% el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, según la AEV (<https://diariofarma.com/2026/09/17/la-vacunacion-gripal-reduce-hasta-un-45-el-riesgo-de-sufrir-un-infarto-de-miocardio-segun-la-aev>)
- Ayuso defiende en Creta las fusiones para dar escala a la distribución farmacéutica (<https://diariofarma.com/2026/09/17/ayuso-defiende-en-creta-las-fusiones-para-dar-escala-a-la-distribucion-farmacautica>)
- España busca convertir su liderazgo clínico en una ventaja industrial y estratégica duradera (<https://diariofarma.com/2026/09/17/espana-busca-convertir-su-liderazgo-clinico-en-una-ventaja-industrial-y-estrategica-duradera>)
- Martínez del Peral: "Una buena regulación se mide sobre todo por la confianza que genera" (<https://diariofarma.com/2026/09/17/martinez-del-peral-una-buena-regulacion-se-mide-sobre-todo-por-la-confianza-que-genera>)
- El Parlamento Europeo pide un millón de sanitarios para evitar una crisis antes de 2030 (<https://diariofarma.com/2026/09/17/el-parlamento-europeo-pide-un-millon-de-sanitarios-para-evitar-una-crisis-antes-de-2030>)

Actividades destacadas

La falta de financiación limita en España el acceso a dos nuevos fármacos contra el Alzheimer

Por Nova Ciencia - 17 de septiembre de 2026

Dos nuevos fármacos contra el Alzheimer que han demostrado ralentizar el deterioro cognitivo en pacientes en fases iniciales no han sido incorporados, por el momento, a la financiación pública del Sistema Nacional de Salud (SNS). La decisión limita su acceso en España al ámbito privado y afecta a un grupo de pacientes que, según las estimaciones disponibles, representa alrededor del 4% de las personas con enfermedad de Alzheimer.



La decisión llega en un momento en el que el desarrollo de nuevos tratamientos está abriendo una nueva etapa frente a una enfermedad que sigue siendo la principal causa de demencia en el mundo. Ambos medicamentos han recibido la autorización de comercialización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y ya han comenzado a utilizarse en países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón o China.

Los dos tratamientos están indicados para personas con **enfermedad de**

Alzheimer en fase inicial y, en los ensayos clínicos, demostraron ralentizar el deterioro cognitivo alrededor de un 27% y un 29%, respectivamente, a los 18 meses.

Sin embargo, el pasado 15 de julio la **Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM)** resolvió no incluirlos en la financiación pública del SNS. Por el momento, esto significa que en España su acceso queda restringido a la prescripción en el ámbito privado.

This flipbook was created in FlowPaper ↗

La financiación condiciona el acceso a los nuevos tratamientos contra el Alzheimer

Para la Sociedad Española de Neurología (SEN), la decisión plantea una cuestión de **equidad en el acceso a los nuevos tratamientos contra el Alzheimer**.

“Desde la SEN solicitamos a las autoridades sanitarias que reconsideren esta resolución, porque restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada vulnera el principio de equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por esta razón, mantenemos nuestra disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en el diseño de circuitos asistenciales seguros, eficientes y sostenibles que permitan una incorporación ordenada de estos tratamientos. Confiamos en que esta voluntad de colaboración sea tenida en consideración en las próximas reuniones de la CIPM”, señala la Dra. Raquel Sánchez del Valle, Coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología.

El debate sobre estos medicamentos llega, además, en un contexto marcado por el enorme impacto sanitario, económico y social del Alzheimer. **Más de 57 millones de personas viven actualmente con demencia en el mundo** y cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta cifra alcanzará los 78 millones en 2030 y los 139 millones en 2050, principalmente como consecuencia del envejecimiento de la población.

La enfermedad de Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de todos los casos

de demencia y constituye una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores.

En España, más de **800.000 personas padecen Alzheimer** y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos, según los datos de la SEN. Más del 65% de estos nuevos diagnósticos corresponden a mujeres. Además, Alzheimer y otras demencias causaron más de 36.000 muertes en España en 2025, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una enfermedad cuyo coste recae principalmente sobre las familias

El impacto del Alzheimer no se limita al sistema sanitario. La demencia supone una enorme carga económica y social a escala mundial, con un coste anual estimado en **1,3 billones de dólares**. Aproximadamente la mitad corresponde a los cuidados no remunerados que proporcionan familiares y allegados.

En España, la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) estima en unos **35.000 millones de euros al año el coste del Alzheimer**. Un reciente informe de la Fundación Pasqual Maragall sitúa en 42.000 euros anuales por persona el coste económico medio asociado a la enfermedad, una cifra que puede superar los 77.000 euros en las fases avanzadas.

Las familias asumen el 86% de este coste, frente al 8% correspondiente al gasto sanitario. En ocho de cada diez casos, además, el cuidado de la persona con Alzheimer recae en un familiar, principalmente mujeres, que dedican una media de 70 horas semanales a esta labor.

“Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias estamos hablando de enfermedades que representan más del 60% de la dependencia en España. Y puesto que el coste social de estas enfermedades lo asumen mayoritariamente las familias, cerca del 60% de las personas cuidadoras presentan también morbilidades, como consecuencia directa de la sobrecarga del cuidado”, comenta la Dra. Raquel Sánchez del Valle.

El acceso a los nuevos fármacos depende también de

detectar antes la enfermedad

La controversia sobre la financiación de los nuevos tratamientos coincide con otro problema: **una parte importante de las personas con Alzheimer todavía no recibe un diagnóstico en las primeras fases de la enfermedad.**

La SEN estima que más del 50% de los casos que aún son leves permanecen sin diagnosticar. El retraso medio entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico supera los dos años y entre el 30% y el 50% de las personas con algún tipo de demencia no llegan a recibir un diagnóstico formal.

Esta situación adquiere especial importancia con la llegada de tratamientos capaces de modificar, aunque sea parcialmente, el curso de la enfermedad. Para determinar qué pacientes pueden beneficiarse de ellos es necesario identificar con precisión la enfermedad y su fase.

“La disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el diagnóstico precoz y preciso sea, si cabe, aún más urgente. Ya disponemos de biomarcadores en sangre que permiten mejorar el diagnóstico sin necesidad de una punción lumbar, pero su uso todavía es minoritario: en la actualidad, menos del 20% de los diagnósticos de Alzheimer se apoyan en biomarcadores, cuando el objetivo debería ser alcanzar el 80-90% en los próximos años. Son precisamente los biomarcadores los que nos van a permitir seleccionar a los pacientes que realmente pueden beneficiarse de los nuevos tratamientos”, señala la Dra. Raquel Sánchez del Valle.

Así, **financiación, diagnóstico precoz y biomarcadores forman parte de un mismo desafío**: conseguir que los avances en el tratamiento del Alzheimer puedan trasladarse de los ensayos clínicos a los pacientes que realmente pueden beneficiarse de ellos.

Casi la mitad del riesgo de demencia podría estar relacionado con factores modificables

Mientras continúa el debate sobre los nuevos tratamientos, la SEN recuerda que la prevención sigue teniendo un papel fundamental. La edad continúa siendo el principal factor de riesgo para desarrollar Alzheimer, pero la evidencia científica

indica que **hasta un 45 % del riesgo de desarrollar demencia podría atribuirse a factores modificables** relacionados con el estilo de vida y los factores de riesgo vascular.

“Si cuidamos a lo largo de la vida nuestra salud cerebral, podemos reducir de forma notable el riesgo de padecer Alzheimer en el futuro. Realizar ejercicio físico, mantenerse cognitiva y socialmente activo, corregir la pérdida de audición o visión, controlar el peso, la diabetes, el colesterol y la tensión arterial, evitar el consumo de alcohol y tabaco, prevenir los traumatismos craneoencefálicos y reducir la exposición a la contaminación ambiental son medidas que, todas juntas, pueden ayudar a reducir el impacto de esta enfermedad de forma relevante a nivel poblacional”, concluye la Dra. Raquel Sánchez del Valle.

El Alzheimer se enfrenta así a una doble realidad. Por un lado, **el número de personas afectadas seguirá creciendo y su impacto económico y familiar es ya enorme**. Por otro, la investigación está empezando a proporcionar tratamientos capaces de ralentizar el deterioro cognitivo en determinados pacientes.

El reto ahora no es únicamente desarrollar nuevos fármacos contra el Alzheimer, sino también **determinar cómo financiarlos, cómo identificar cuanto antes a las personas que pueden beneficiarse de ellos y cómo incorporarlos de manera segura y sostenible al sistema sanitario**.



ASTURIAS

El HUCA atiende cada mes a más de 500 pacientes con migraña que afecta a 120.000 personas en Asturias





Archivo - Mujer con dolor de cabeza.
- BYMURATDENIZ/ ISTOCK - Archivo

Europa Press Asturias

Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 13:30



Seguir en

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) celebra este jueves las II Jornadas de Migraña, un encuentro dirigido a sensibilizar sobre el impacto de esta enfermedad, actualizar conocimientos y reforzar la colaboración entre especialistas y pacientes.

La migraña afecta a más de 120.000 personas en Asturias. El Servicio de Neurología del HUCA atiende mensualmente a más de 500 pacientes con esta patología y valora más de un centenar de casos, al tiempo que realiza el seguimiento anual de más de un millar de personas con migraña crónica.

El centro dispone de todas las terapias avanzadas aprobadas por el





Sistema Nacional de Salud (SNS) para el tratamiento de la migraña, incluidos los fármacos dirigidos al péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), que han supuesto un cambio en el abordaje clínico de la enfermedad.

La migraña constituye "mucho más que un dolor de cabeza" y está considerada la principal causa de discapacidad entre las personas adultas menores de 50 años. En España afecta a más de cinco millones de personas, de las que más de un millón conviven con formas crónicas de la enfermedad.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INVESTIGACIÓN

El Principado ha destacado que el volumen de pacientes atendidos, la actividad de las consultas específicas y el trabajo de las unidades especializadas sitúan a Asturias entre los territorios con mayor capacidad asistencial en este ámbito.

Te puede gustar

¿Cómo será nuestra vida dentro de 15 años? Un viaje hacia un futuro que ya está en marcha

Europa Press



Un menor marroquí no acompañado acogido en Ceuta da positivo en mpox

Europa Press

Un marido le tomó una foto a su esposa y la imprimió: ¡fíjense en el fondo!

BaankRabi | Patrocinado

Más información

El uso de técnicas infiltrativas y el acceso a tratamientos innovadores permiten, según el Ejecutivo autonómico, adaptar la atención a las necesidades de cada paciente y mejorar tanto la respuesta clínica como la calidad de vida de las personas afectadas.

Los profesionales del HUCA participan además en estudios multicéntricos y ensayos clínicos promovidos en el marco del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (Gecsen), una actividad que contribuye a ampliar el conocimiento científico y facilita el acceso de pacientes seleccionados a opciones terapéuticas innovadoras. Los resultados de estos trabajos se presentan habitualmente en congresos y publicaciones científicas nacionales e internacionales.

Últimas noticias sobre estos temas >

Contenido patrocinado



Lo último: [Seminario virtual internacional: Cuidados y buen trato en](#)



ALIMENTACIÓN NATURAL
de textura modificada



Conoce nuestros
productos



NOTICIAS - PORTADA

La falta de financiación pública de dos nuevos fármacos frente al Alzheimer dificulta el acceso a tratamientos ya aprobados en la Unión Europea

Más de 57 millones de personas viven actualmente con demencia en todo el mundo y cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos. Una cifra que, lejos de estabilizarse, seguirá aumentando en las próximas décadas: la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el número de personas con demencia alcanzará los 78 millones en 2030 y los 139 millones en 2050, impulsado principalmente por el envejecimiento de la población mundial.

Este próximo lunes, 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, una fecha instituida por la OMS y auspiciada por Alzheimer's Disease International (ADI) para concienciar sobre una enfermedad que constituye la principal causa de demencia y una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. La enfermedad de Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de todos los casos de demencia.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), solo en España, más c

Cookies

personas padecen enfermedad de Alzheimer y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos, de los que más del 65% corresponden a mujeres. Además, el Alzheimer y otras demencias en su conjunto causaron más de 36.000 muertes en España en 2025, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra superior a la registrada por cualquier otra causa específica de muerte.

Pero además, la demencia supone una enorme carga económica y social a escala mundial. Su coste anual se estima en 1,3 billones de dólares, aproximadamente la mitad de los cuales corresponde a los cuidados no remunerados que prestan familiares y allegados de las personas con demencia. Esta carga recae especialmente sobre las mujeres, que realizan aproximadamente el 70% de las horas de cuidados de personas con demencia a escala mundial.

En España, la situación no es diferente: la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) estima en unos 35.000 millones de euros el coste anual del Alzheimer. Por su parte, un reciente informe de la Fundación Pasqual Maragall sitúa en 42.000 euros anuales por persona la media del coste económico asociado a la enfermedad, una cifra que puede superar los 77.000 euros en las fases avanzadas. Las familias asumen el 86% de este coste, frente a un 8% correspondiente al gasto sanitario. Además, en ocho de cada diez casos el cuidado de la persona con Alzheimer recae en un familiar, principalmente mujeres, que dedican una media de 70 horas semanales a esta labor.

“Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias estamos hablando de enfermedades que representan más del 60% de la dependencia en España. Y puesto que el coste social de estas enfermedades lo asumen mayoritariamente las familias, cerca del 60% de las personas cuidadoras presentan también morbilidades, como consecuencia directa de la sobrecarga del cuidado”, comenta la Dra. Raquel Sánchez del Valle, Coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología.

Alrededor de un 4% de las personas con Alzheimer en España podría beneficiarse de dos nuevos tratamientos que ralentizan el deterioro cognitivo

Según las estimaciones disponibles, alrededor de un 4% de las personas con Alzheimer en España podría beneficiarse de dos nuevos fármacos aprobados por la Unión Europea. El pasado 15 de julio, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), sin embargo, resolvió no incluir en la financiación pública del Sistema Nacional de Salud (SNS) estos dos nuevos fármacos indicados para personas con enfermedad de Alzheimer en fase inicial, que en los ensayos clínicos demostraron ralentizar el deterioro cognitivo en torno a un 27% y un 29%, respectivamente a 18 meses. Ambos tratamientos cuentan ya con la autorización de comercialización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y han comenzado a

Cookies

en determinados países, como Estados Unidos, Reino Unido, Japón o China. La decisión de la CIPM limita, por el momento, su acceso en España a la prescripción en el ámbito privado.

“Desde la SEN solicitamos a las autoridades sanitarias que reconsideren esta resolución, porque restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada vulnera el principio de equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por esta razón, mantenemos nuestra disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en el diseño de circuitos asistenciales seguros, eficientes y sostenibles que permitan una incorporación ordenada de estos tratamientos. Confiamos en que esta voluntad de colaboración sea tenida en consideración en las próximas reuniones de la CIPM”, señala la Dra. Raquel Sánchez del Valle.

En todo caso, la enfermedad de Alzheimer sigue arrastrando en España un importante infradiagnóstico, sobre todo en sus fases más leves. La SEN estima que más del 50% de los casos que aún son leves están sin diagnosticar, que el retraso medio entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico supera los 2 años, y que entre el 30% y el 50% de las personas con algún tipo de demencia no llegan a recibir un diagnóstico formal.

“La disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el diagnóstico precoz y preciso sea, si cabe, aún más urgente. Ya disponemos de biomarcadores en sangre que permiten mejorar el diagnóstico sin necesidad de una punción lumbar, pero su uso todavía es minoritario: en la actualidad, menos del 20% de los diagnósticos de Alzheimer se apoyan en biomarcadores, cuando el objetivo debería ser alcanzar el 80-90% en los próximos años. Son precisamente los biomarcadores los que nos van a permitir seleccionar a los pacientes que realmente pueden beneficiarse de los nuevos tratamientos”, señala la Dra. Raquel Sánchez del Valle.

Casi uno de cada dos casos de Alzheimer se podría prevenir o retrasar actuando sobre factores de riesgo modificables

Y, con motivo del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, desde la SEN también se quiere insistir en la importancia de la prevención. Aunque la edad continúa siendo el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, la evidencia científica indica que hasta un 45% del riesgo de desarrollar demencia podría atribuirse a factores de riesgo modificables relacionados con el estilo de vida y los factores de riesgo vascular.

“Si cuidamos a lo largo de la vida nuestra salud cerebral, podemos reducir de forma notable el riesgo de padecer Alzheimer en el futuro. Realizar ejercicio físico, mantenerse cognitivamente y socialmente activo, corregir la pérdida de audición o visión, controlar el peso, la diabetes, el colesterol y la tensión arterial, evitar el consumo de alcohol y tabaco, prevenir los traumatismos craneoencefálicos y reducir la exposición a la contaminación ambiental son medidas que, todas juntas, p

Cookies

dar a

reducir el impacto de esta enfermedad de forma relevante a nivel poblacional", concluye la Dra. Raquel Sánchez del Valle.

← Can AI Models Identify Parkinson's Patients at Risk for Faster Decline?

CEAFA valora la reforma de la Ley de Dependencia y ofrece portavoz para medios →

También te puede gustar

Más de 300 centros suprimen las sujeciones a enfermos con demencia gracias al programa DESATAR impulsado por CEOMA

EL REGRESO AL CAMINO DE SANTIAGO DE ALEGRÍA EN SILLA DE RUEDAS

RESULTADOS DEL ÍNDICE DEC 2025

CONSULTA EL NÚMERO ACTUAL

Cookies

El Ayuntamiento proporciona atención sociosanitaria a personas con Alzheimer en 35 recursos municipales

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha visitado hoy el Centro de Día Municipal Esfinge, dirigido a personas mayores con deterioro cognitivo

18/09/2026

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañado por la concejala de San Blas-Canillejas, Almudena Maillo, ha visitado hoy el Centro de Día Municipal Esfinge, que proporciona atención sociosanitaria, preventiva y rehabilitadora a 80 personas mayores con deterioro cognitivo. Desde allí, el delegado ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta u otras enfermedades neurodegenerativas y ha puesto en valor que el Consistorio dispone de 35 recursos municipales donde se les proporcionan las terapias y el apoyo que necesitan.

GALERÍA FOTOGRÁFICA




(<https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2026/09/image00007-1333x1000.jpeg>)



(<https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2026/09/image00006-1333x1000.jpeg>)



(<https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2026/09/image00004-1-1333x1000.jpeg>)



(<https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2026/09/image00001-1333x1000.jpeg>)



(<https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2026/09/image00002-1333x1000.jpeg>)



(<https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2026/09/image00003-1333x1000.jpeg>)

Diferentes momentos de la visita del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala de San Blas-Canillejas, Almudena Maillo, al Centro de Día Municipal Esfinge

El Centro de Día Municipal Esfinge ofrece una atención integral e individualizada a cada usuario, mediante programas de estimulación sensorial, fisioterapia y actividades ocupacionales orientadas a promover su autonomía personal, el mantenimiento de las capacidades funcionales y el bienestar emocional y físico de los usuarios. Durante la visita a las instalaciones, Fernández y Maillo han conocido algunos de los espacios terapéuticos de este recurso: el rincón de belleza, el huerto, el salón de lectura, el gimnasio o una sala multisensorial. Además, los profesionales del centro les han explicado un proyecto novedoso que están implementando, el podcast 'La voz de la experiencia', con el que favorecen la participación, comunicación y estimulación cognitiva de los participantes.

El Ayuntamiento dispone de 32 centros de día especializados en la atención de personas con deterioro cognitivo y Alzheimer mayores de 60 años, siete de ellos con servicio de respiro familiar los fines de semana para facilitar que los familiares que ejercen como sus cuidadores tengan tiempo libre para el descanso, el cuidado personal o el ocio. Además, el Consistorio cuenta con dos residencias municipales dirigidas específicamente a personas que presentan esta enfermedad, que padecen 800.000 personas en nuestro país, según la Sociedad Española de Neurología. Asimismo, el Ayuntamiento celebra este año el 20º aniversario del Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva (CMAIN) Doctor Salgado Alba, referente nacional en la asistencia a personas diagnosticadas con deterioro cognitivo de inicio temprano, entre los 30 y los 65 años. /

✖ Comunicar error en la información ([https://diario.madrid.es/comunicar-error-diario-madrid/?articulo=El Ayuntamiento proporciona atención sociosanitaria a personas con Alzheimer en 35 recursos municipales](https://diario.madrid.es/comunicar-error-diario-madrid/?articulo=El%20Ayuntamiento%20proporciona%20atenci%C3%B3n%20sociosanitaria%20a%20personas%20con%20Alzheimer%20en%2035%20recursos%20municipales))



VALENCIA ▾ OCIO Y GASTRONOMÍA CULTURA FALLAS ▾ CONSUMO DEPORTES ▾ ROS

SALUD Y BIENESTAR

Día Mundial del Alzheimer: los hábitos que pueden ayudar a reducir el riesgo de demencia



Publicado hace 1 hora en 18 septiembre, 2026
De REDACCIÓN OP 



La apnea del sueño está vinculada al uso de la almohada del hogar (deja de usarlo).

memory-pillow.com

SALUD Y BIENESTAR

AFAV celebra el Día Mundial del Alzheimer con la campaña 'Gracias por recordar'



Publicado hace 2 horas en 18 septiembre, 2026

De REDACCIÓN OP



'Gracias por recordar' es el lema sobre el que la Asociación de Familiares de Alzheimer Valencia (AFAV) ha definido en 2026 el programa de su campaña con motivo del Día de la enfermedad, que se celebra el 21 de septiembre. La organización invita a instituciones, empresas y sociedad civil a sumarse y participar en las diferentes actividades e iniciar su campaña anual.

CONTINUAR LEYENDO



La OMS actualiza sus recomendaciones y señala varios factores modificables con hasta el 45% del riesgo de demencia





**La apnea del sueño está
objeto del hogar (deja de
memory-pillow.com**

Cada **21 de septiembre** se conmemora el **Día Mundial del Alzheimer**, una jornada que busca dar visibilidad a una enfermedad que afecta a millones de personas y a sus familias en todo el mundo. La fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con el respaldo de Alzheimer's Disease International desde 1994.

Este año, la celebración llega además con una novedad relevante. La **OMS ha actualizado sus directrices para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia** y apunta a que **45% del riesgo de demencia podría estar relacionado con factores modificables**.

La organización recuerda que actualmente no existe una cura para la demencia, pero sí medidas relacionadas con el estilo de vida, la salud cardiovascular y determinados factores ambientales que pueden contribuir a reducir el riesgo o retrasar su aparición.

Los hábitos que recomienda la OMS para cuidar la salud cerebral

Las nuevas recomendaciones de la OMS incluyen diferentes medidas que pueden adoptarse a lo largo de la vida. Entre ellas se encuentran la **actividad física**, mantener una alimentación saludable, abandonar el tabaco y reducir el consumo de alcohol.

También se recomienda controlar determinados problemas de salud relacionados con un mayor riesgo de demencia, como la **hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado**.



**La apnea del sueño está
objeto del hogar (deja de
memory-pillow.com**

La OMS incluye además la importancia de mantener una vida social activa y realizar actividades de estimulación o entrenamiento cognitivo en adultos con capacidad normal o con deterioro cognitivo leve.

Otro de los factores incorporados en las nuevas directrices es la **exposición a la contaminación atmosférica**, cuya reducción también forma parte de las estrategias relacionadas con la salud cerebral.

¿Qué relación existe entre el Alzheimer y la demencia?

El Alzheimer es la **forma más común de demencia**. Según la OMS, representa aproximadamente entre el **60% y el 70% de los casos de demencia**. En todo el mundo, 57 millones de personas viven con demencia y cada año se diagnostican cerca de 7 millones de nuevos casos.

La demencia no afecta únicamente a la memoria. Puede alterar progresivamente el pensamiento, la capacidad para realizar actividades cotidianas y la autonomía de la persona.

Por este motivo, el impacto de la enfermedad también alcanza a las familias y a quienes ejercen las labores de cuidado.

La importancia de actuar antes de que aparezcan los síntomas

Una de las principales novedades de las recomendaciones de la OMS es el enfoque en el **curso de la vida**. La organización plantea que la reducción del riesgo de desarrollar demencia no debe limitarse a las personas mayores, sino que puede abordarse mediante hábitos saludables y el control de factores de riesgo desde etapas anteriores.

Esto implica prestar atención a la salud cardiovascular, mantener la actividad física, una alimentación saludable, evitar el tabaco y favorecer una vida social y cognitivamente activa.

Estas medidas **no garantizan evitar el Alzheimer**, ya que existen factores de riesgo que no pueden modificarse, pero forman parte de las estrategias que cuentan con evidencia científica para reducir el riesgo global de demencia.

Un día para visibilizar también a las familias

El Día Mundial del Alzheimer no solo pretende concienciar sobre la enfermedad, sino también poner el foco en las necesidades de las personas afectadas y de sus familias.

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) destaca la necesidad de mejorar la atención y la calidad de vida tanto de las personas con como de quienes las cuidan.

La jornada del **21 de septiembre** se convierte así en una oportunidad para recordar que la salud cerebral forma parte de un envejecimiento saludable y que la prevención de factores de riesgo debe comenzar mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas de pérdida de memoria.

Puedes seguir toda la actualidad visitando [Official Press](#) o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o [Instagram](#) y también puedes suscribirte a nuestro canal de

ADVERTISEMENT



TE PODRÍA GUSTAR




Noticias

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha visitado hoy el Centro de Día Municipal Esfinge, dirigido a personas mayores con deterioro cognitivo

El Ayuntamiento proporciona atención sociosanitaria a personas con Alzheimer en 35 recursos municipales



Nota de prensa 18/09/2026



Galería de imágenes



, ■



El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha visitado hoy el Centro de Día Municipal Esfinge, dirigido a personas mayores con deterioro cognitivo

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañado por la concejala de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, ha visitado hoy el Centro de Día Municipal Esfinge, que proporciona atención sociosanitaria, preventiva y rehabilitadora a 80 personas mayores con deterioro cognitivo. Desde allí, el delegado ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta u otras enfermedades neurodegenerativas y ha puesto en valor que el Consistorio dispone de 35 recursos municipales donde se les proporcionan las terapias y el apoyo que necesitan.

ESPAÑA ▾

Mundo

Últimas Noticias

Deportes

N

REGISTRARME

INICIAR SESION

⚡ Trends Princesa Leonor Chocolate Vladimir Putin Chefs Alquileres

ESPAÑA >

Agregar Infobae en 

La psicología coincide: “Si un joven no duerme lo suficiente, es imposible que aprenda correctamente”

La falta de descanso perjudica la memoria en los adolescentes y jóvenes adultos



Por **Blanca Martín Huerta**

 Seguir

 Escuchar

 Puntos clave

 Resumen



Investigaciones publicadas en revistas especializadas confirman que la falta de descanso perjudica la memoria, aumenta la impulsividad y afecta a casi ocho de cada diez adolescentes españoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)



18 Sep, 2026 a. m. ESP

Noticia el s



Proton
¿Por qué todo el mundo está abandonando Gmail?

Lee más

tan

[pacidad de memorizar](#), concentrarse y regular los impulsos, según diversos estudios científicos y la **psiquiatra Stéphanie Bioulac** en el diario francés Le Monde. La jefa del departamento de psiquiatría infantil y adolescente del Hospital Universitario de Grenoble es contundente: “Es imposible que un joven aprenda correctamente si no duerme lo suficiente”.

Te puede interesar:

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles



Bioulac explicó al medio galo que la falta de descanso, ya sea por horarios inadecuados o por trastornos del sueño, golpea sobre todo [la memoria](#). “La gran mayoría de la codificación de la información y la consolidación del aprendizaje tienen lugar durante la fase de **sueño profundo** y de ondas lentas”, detalló la psiquiatra, quien precisó que esta fase se interrumpe y se reduce cuando el horario de descanso no es el adecuado.

PUBLICIDAD

La ciencia r





Los alumnos de una clase de Bachillerato en el instituto Calderón de la Barca en Gijón (Jorge Peteiro / Europa Press).

La afirmación de Bioulac coincide con los hallazgos de un estudio publicado en la revista **Scientific Reports** del grupo Nature, titulado *The power of children's sleep*. La investigación, firmada por un equipo liderado por Alison Peiffer, comparó a 30 niños de entre 7 y 12 años con 34 adultos de entre 20 y 30 años tras una tarea de memorización. Los **menores lograron retener** e incluso mejorar levemente lo aprendido después de una noche de sueño **(+1,87%)**, mientras que **los adultos olvidaron** en promedio un 4,75% de la información adquirida el día anterior.


Te puede interesar:

Un menor marroquí no acompañado en Ceuta da positivo en mpox: el primer caso registrado en la ciudad autónoma



Según el estudio, la explicación está en la mayor abundancia de sueño de **ondas lentas** durante la infancia y la adolescencia, la misma fase que menciona Bioulac como clave para fijar los recuerdos. Los autores concluyeron que el sueño no actúa como un simple mecanismo de protección pasiva frente a las interferencias del día, actúa como un proceso activo de **reorganización neuronal** que traslada la información desde el hipocampo hacia redes de almacenamiento a largo plazo en la corteza cerebral.

PUBLICIDAD





Dos adolescentes ríen y charlan animadamente mientras están sentadas en unas escaleras de cemento al aire libre, compartiendo un momento de amistad y alegría. (Freepik)

Una revisión narrativa publicada en 2025 en la **base de datos PMC**, [The Role of Sleep and the Effects of Sleep Loss on Cognitive Functioning, Memory, and Mental Health](#), amplía este cuadro. El trabajo describe que la privación de sueño no sólo dificulta la fijación de recuerdos, también limita la capacidad inicial del cerebro para captar nueva información. La zona más sensible a este desgaste es la que regula la **memoria de trabajo** y el **control de impulsos**, lo que favorece la inestabilidad emocional y las decisiones impulsivas.

Te puede interesar:

La policía y una ambulancia trasladan a Gabriela Guillén a urgencias después de recibir en su domicilio una carta certificada



Menos horas de sueño, más impulsividad

Ese vínculo entre falta de **descanso y comportamiento** de riesgo también se refleja en un tercer estudio, publicado en el [Journal of Adolescent Health](#) y firmado por **Kathleen Rossa** y su equipo. La investigación sometió a 19 jóvenes adultos a dos condiciones, una noche de sueño habitual y otra de descanso restringido, y midió después su capacidad de control inhibitorio mediante pruebas de laboratorio.

PUBLICIDAD





Los resultados mostraron que la restricción de sueño, incluso cuando es puntual, produce una caída en el afecto positivo de los participantes. (Magnific)

Los resultados mostraron que la restricción de sueño, incluso cuando es puntual, produce una **caída en el afecto positivo** de los participantes y un aumento medible de las conductas de riesgo en tareas que simulan decisiones económicas o de apuesta. “Incluso periodos agudos de pérdida de sueño pueden causar déficits en las experiencias afectivas y aumentar el comportamiento impulsivo y potencialmente riesgoso”, concluyeron los autores del trabajo.

El caso español, casi ocho de cada diez adolescentes duermen menos de lo recomendado



El fenómeno que describe Bioulac desde Francia tiene un correlato directo en España. Según el **Ministerio de Sanidad** basada en la encuesta HBSC, solo el **23,4%** de los adolescentes de **17 y 18**

años duerme entre semana las horas recomendadas para su edad, una cifra que en el tramo de **11 y 12 años** asciende al 44,1%. El organismo detalla que, aunque los fines de semana se produce una ligera recuperación del descanso perdido, la tendencia a dormir menos de lo necesario en días de colegio se repite en todos los grupos de edad.

PUBLICIDAD



Una investigación de la Universidad de Granada demuestra que cenar alimentos ricos en grasas, como la carne roja y las patatas fritas, empeora significativamente la calidad del sueño. Descubre cómo tus hábitos nocturnos influyen en tu descanso.

La **Sociedad Española de Neurología**, por su parte, calcula que solo el 30% de los niños mayores de 11 años alcanza el número de horas de sueño adecuado, y que más del 60% de los jóvenes en España reconoce restar tiempo de descanso para dedicarlo al ocio.

Recomendaciones oficiales para revertir el déficit

Frente a este panorama, la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos del Sueño en la Infancia y Adolescencia, avalada por el portal GuíaSalud del **Sistema Nacional de Salud**, propone una serie de medidas de higiene del sueño para adolescentes. Entre ellas figuran mantener horarios regulares de sueño incluso los fines de semana, evitar pantallas antes de acostarse, reservar la cama exclusivamente para dormir y limitar el consumo de bebidas con cafeína o estimulantes a partir de media tarde.





Cómo revertir el déficit de sueño

La guía clínica avalada por GuíaSalud recomienda hábitos regulares para adolescentes y advierte que prolongar el descanso to durante el fin de semana puede desajustar aún más el reloj biológico.



Rutinas para dormir mejor



Horarios también el fin de semana

La guía recomienda mantener horarios regulares de sueño, incluso durante los fines de semana.



Pantallas antes de acostarse

Evitar las pantallas antes de acostarse figura entre las medidas de higiene del sueño.



Una cama para dormir

La cama debe reservarse exclusivamente para dormir, según las recomendaciones oficiales.



Evitar desajustes del reloj biológico

Cafeína desde media tarde

No compensar el sueño



infobae

Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos del Sueño en la Infancia y Adolescencia, avalada por el portal GuíaSalud del Sistema Nacional de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma guía insiste en evitar que los jóvenes intenten compensar el déficit de sueño acumulado durante la semana con horas extra de descanso el fin de semana, una práctica que, según el documento, altera aún más el **reloj biológico interno** y dificulta la recuperación real del organismo.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD

Salud

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Por primera vez existen fármacos que ralentizan el alzhéimer, pero su acceso es limitado: "Han decidido no financiarlos"



Raquel Sánchez del Valle, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. **SEN**



Candela Hornero

Madrid, 21 SEP 2026 - 06:00h.

Expertos y pacientes reclaman la financiación pública de los nuevos tratamientos para ralentizar el alzhéimer

Redacción

El Médico
Interactivo

18 de septiembre de 2026

El próximo lunes se celebra el Día Mundial del Alzheimer y cabe recordar que más de 57 millones de personas viven con demencia en todo el mundo y cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos. La cifra está "lejos de estabilizarse", ya que "seguirá aumentando en las próximas décadas", ha señalado, y es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el número de personas con demencia alcanzará los 78 millones en 2030 y los 139 millones en 2050.

En este contexto es en el que han surgido nuevos tratamientos para ralentizar el alzhéimer, que todavía no cuentan con financiación pública en España. Cabe recordar que fue el pasado mes de julio cuando la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos decidía no incluir en la financiación pública los fármacos lecanemab y donanemab para el tratamiento de la enfermedad de alzhéimer inicial, limitando su acceso a la prescripción en el ámbito privado.

Es por ello, que una vez más, desde la Sociedad Española de Neurología (SEN) se ha insistido en la petición de que el Ministerio de Sanidad reconsidere su decisión y financie finalmente los nuevos fármacos contra el alzhéimer capaces de actuar en sus fases iniciales.

Concretamente, la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Raquel Sánchez del Valle, declara: "Solicitamos a las autoridades sanitarias que reconsideren esta resolución porque restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada vulnera el principio de equidad".

El apoyo de CEAFA

Con esta idea coincidían con la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) que también ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, la financiación pública de estos nuevos tratamientos.

La entidad ha publicado un vídeo en el que más de 500 personas diagnosticadas de alzhéimer, familiares y profesionales sanitarios repiten, una tras otra, la misma frase: "No podemos esperar más".

"Por primera vez contamos con tratamientos autorizados capaces de ralentizar la progresión del alzhéimer en sus fases tempranas. Sin embargo, España ha decidido no financiarlos. Para quienes podrían beneficiarse de ellos, cada día cuenta: mientras esperan, la enfermedad continúa avanzando", ha señalado la presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, en la introducción del vídeo.

Con esta acción, CEAFA quiere trasladar que la demanda de acceso a los nuevos tratamientos no es una reivindicación aislada, sino una exigencia compartida por miles de familias en toda España que llevan más de veinte años sin ver avances terapéuticos reales frente a la enfermedad.

La evidencia recabada

Desde la SEN argumentan por su parte que los compuestos han mostrado en ensayos clínicos su capacidad de ralentizar el deterioro cognitivo en torno a un 27 y un 29 %, respectivamente, a 18 meses. De hecho, ambos cuentan ya con la autorización de comercialización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Raquel Sánchez del Valle ha insistido en que "la disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el diagnóstico precoz y preciso sea aún más urgente. Ya disponemos

diagnóstico precoz y preciso sea, si cabe, aún más urgente. Ya disponemos de biomarcadores en sangre que permiten mejorar el diagnóstico sin necesidad de una punción lumbar, pero su uso todavía es minoritario: en la actualidad, menos del 20 % de los diagnósticos de alzhéimer se apoyan en biomarcadores, cuando el objetivo debería ser alcanzar el 80-90 % en los próximos años", ha asegurado.

Créditos

Imagen principal: Uladzimir Zuyeu/Dreamstime

Noticias de El Médico Interactivo © 2026 Grupo SANED

Citar este artículo: Expertos y pacientes reclaman la financiación pública de los nuevos tratamientos para ralentizar el alzhéimer - Univadis - 18 de septiembre de 2026.

AVANCES

Un análisis de sangre puede detectar señales de alzhéimer diez años antes de los primeros síntomas

La prueba, basada en la proteína pTau-217, permite identificar cambios cerebrales asociados al Alzheimer mediante una sencilla extracción de sangre

La Sociedad Española de Neurología exige más financiación pública para nuevos fármacos frente al alzhéimer

Castilla-La Mancha culminará en 2026 su red de atención al alzhéimer



Una proteína en la sangre puede revelar señales de Alzheimer - RIBERA

La **detección precoz del Alzheimer** podría dar un paso adelante gracias a un sencillo **análisis de sangre**. Ribera Lab, la división de laboratorio del grupo sanitario Ribera, cuenta entre sus servicios con una prueba basada en la medición en plasma de la **proteína Tau fosforilada en la treonina 217 (pTau-217)**, un biomarcador relacionado con los cambios cerebrales relacionados con esta **enfermedad neurodegenerativa**.

Los expertos explican que esta determinación permite identificar estas señales **más de diez años antes** de que aparezcan **los primeros síntomas** de

deterioro cognitivo o demencia. La posibilidad de detectar estos cambios en fases tan tempranas abre la puerta a anticiparse y establecer **estrategias destinadas a preservar la salud cerebral.**

La prueba está recomendada para **personas a partir de los 45 años** y aquellas con **antecedentes familiares de Alzheimer.** Una de sus principales características es que se trata de una **técnica no invasiva y accesible**, ya que, en comparación con otros procedimientos utilizados tradicionalmente para detectar biomarcadores relacionados con la enfermedad, esta solo requiere una **extracción de sangre.**

"Del mismo modo que otras analíticas permiten controlar parámetros como la glucosa o el colesterol, esta prueba aporta información objetiva sobre la salud cerebral"

La incorporación de **biomarcadores** ha supuesto uno de los avances destacados en la **investigación y el diagnóstico del Alzheimer** durante los últimos años. La medición de la **pTau-217 en plasma** busca acercar estas herramientas a un mayor número de personas y facilitar su utilización en el **ámbito asistencial habitual**.

“La prevención y la anticipación son pilares fundamentales de la medicina actual y una prioridad para el grupo sanitario Ribera”, como explica **María Teresa Alarcón, responsable de Gestión de Ribera Lab**. Esta prueba permite **“identificar señales biológicas asociadas al Alzheimer en fases muy tempranas”** y aporta información que puede resultar útil tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios.

Además de facilitar una primera evaluación, la determinación de pTau-217 puede utilizarse para **seguir la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo**. La medición periódica de sus niveles hace que se pueda valorar la **estabilidad de la función cognitiva** o la **progresión del proceso neurodegenerativo**, así como realizar un seguimiento de la respuesta ante posibles tratamientos o intervenciones preventivas.

La experta afirma que disponer de este tipo de pruebas supone acercarse a un modelo sanitario cada vez más centrado en la **prevención y la personalización**. “Del mismo modo que otras analíticas permiten controlar parámetros como la glucosa o el colesterol, esta prueba aporta información objetiva sobre la salud cerebral”, afirma.

La responsable de Ribera Lab considera que contar con **biomarcadores accesibles y fiables** permite avanzar hacia **“una medicina cada vez más personalizada y preventiva”**.

*Los contenidos de ConSalud están elaborados por periodistas especializados en salud y avalados por un comité de expertos de primer nivel. No obstante, recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.

ARCHIVADO EN

Alzhéimer Ribera Salud Análisis De Sangre